

INREDNINGAR FÖR SKOLA, VÅRD OCH LAB
PRODUKTKATALOG

CARECO

REGISTER


Arbetsbord	51	Luckor / Lådförstycken	4
AV-utrustning	63	Lådhurts, höjd 725 mm	15
		Lådhurts, höjd 870 mm	19
Bänkskivor	8, 50	Lådhurts med utdragbar pall	20
Bänkskåp, höjd 725 mm	13	Läraryackskåp	33
Bänkskåp, höjd 870 mm	16		
Bänkskåp, utdragbar pall	20	Madrasskåp, höjd 2100 mm	32
		Madrasskåp, höjd 2250 mm	39
Diskbänk	52	Materialfakta	70
Diskbänksbeslag	52	Medicinskåp	35, 45
Disklåda	53	Medicinkylskåp	45
Dragbänk	60	Metaller, färger	11
Dragskåp	60	Metallstativ	48
		Modulskåp	41
Elevskåp	33	Måttskiss	12
Försäljnings- och Leveransvillkor	68	Patientgarderob, höjd 2100 mm	32
Förvaringsskåp, plåt	58	Patientgarderob, höjd 2250 mm	39
		Punktutsug	60
Gasolskåp	58		
Genomräkningsskåp	35	Rullhurts	21
Giftskåp	59		
Gift- och syraskåp, kombinerat	59	Skensystem, AV-utrustning	62
Gipsavskiljare	53	Skrivtavlor	63
		Skyddshuv	60
Handtag	10	Slöjdsåp	34
Hyllplan	6, 57	Stickvagn	44
Hyllsystem	54	Stommar, utförande	10
Hyllsystem, rostfritt	56	Städsåp, höjd 2100 mm	32
Hänghurtsar	22	Städsåp, höjd 2250 mm	39
Högsåp, höjd 2100 mm	29	Syraskåp	59
Högsåp, höjd 2250 mm	36		
		Tillbehör	65
Inbyggnadssåp	28		
		Ventilerad inredning	59
Jalusiskåp	27, 42	Vågbord	61
		Våggbokhylla	25
Kemikaliesåp	58, 59	Våggåp, höjd 720 mm	24
Klädsåp, höjd 2100 mm	33	Våggåp, höjd 870 mm	26
Klädsåp, höjd 2250 mm	40	Värdefackssåp, personal	33

CARECO PRODUKTKATALOG


VÄLKOMMEN TILL CARECO INREDNINGAR!

Och välkommen till vår första katalog – fylld med inspirerande, praktiska och vackra inredningsmöjligheter. Under ledorden funktion, kvalitet, kreativitet och flexibilitet skapar vi inredningar anpassade efter dina miljöer och behov. Vår långa erfarenhet gör att vi kan skraddarsy lösningar för alla. Tveka därför inte att kontakta oss, tillsammans hittar vi inredningsmöjligheterna som passar just dig.

Med detta sagt, önskar vi dig en fortsatt trevlig läsning. Titta gärna in på våra webbsidor också, där hittar du ännu mer information. Är det något du saknar eller undrar över? Lyft luren, ring och fråga – vi hjälper dig gärna. Vi ser fram emot att lära känna dig och hoppas på ett långt och givande samarbete!



*Med erfarenhet,
noggrannhet och
precision tar inred-
ningen form under
skickliga händer.*



MED KUNSKAP OM DAGLIGT SLIT

Funktionella, flexibla och designade inredningar för skol-, vård- och laboratoriemiljöer – det är Careco Inredningar specialister på. Vi har lång erfarenhet av fast och mobil inredning som tål hård belastning och samtidigt är lättskött och snygg. Lägg därtill leveransstrygghet, gedigen kunskap och en stor lyhördhet gentemot kundens önskemål och du har en bra bild av vad Careco erbjuder.

Vi har den mångåriga kompetens som krävs för att tillverka och skräddarsy funktionella inredningar med god design och hög kvalitet till attraktiva priser.

Tillverkningen sker i Sverige, helt enligt branschnormer och specifikationer. Stora komplicerade inredningsentreprenader, enstycksbeställningar eller specialbeställningar – våra moderna tillverkningsmetoder klarar dem alla! Att erbjuda det bästa har dock fler dimensioner än funktion och kvalitet. Därför arbetar vi aktivt med en miljömedveten och resurssnål tillverkning; allt för att skapa en verksamhet som hanterar samtliga tillgångar på bästa möjliga sätt.

INREDNINGAR FÖR ETT LÅNGT LIV

Det ställs höga krav på en bra inredning för offentliga miljöer. Den ska vara flexibel, funktionsanpassad, lätt att hålla ren, klara intensiv användning, ha många kombinationsmöjligheter och samtidigt ge ett mjukt och välkomnande intryck.

Vi arbetar med ett antal produktnamn på våra luckor och lådförstycken, hyllplan och bänkskivor som gör det enklare att förstå deras uppbyggnad och utseende.



BASIC – Spånskiva belagd med högtrycks- eller direktlaminat och kantlist av ABS.



CLASSIC – Spånskiva belagd med högtryckslaminat. Överlaminerad massiv kantlist av bok, björk eller ek.



FORM – Spånskiva belagd med högtryckslaminat. Postformad, mjukt avrundad kant. Kantlist av ABS.



WOOD – Spånskiva belagd med faner. Fanerad alternativt massiv kantlist.



MASSIVE – Massiv stavlimmad skiva av homogent trä.



COLOUR – Skiva av MDF-board och målad i valfri kulör.

Nedan visar vi **exempel** på utförande från vårt breda sortiment av luckor.

Basic - Rak kant



Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, grå



Direktlaminat
ABS-list, vit

Classic - Överlaminerad



Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv boklist



Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist

Classic - Överlaminerad



Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv eklist



Högtryckslaminat K7016 Un
Massiv boklist



Högtryckslaminat K7024 Un
Massiv björklist



Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist

Form - Postformad



Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit



Högtryckslaminat K7016 Un
ABS-list, bok



Högtryckslaminat K7024 Un
ABS-list, björk



Högtryckslaminat F2828 VEL
ABS-list, grå

Wood - Rak kant



Ekfaner
Ekfanerlist



Ekfaner
Massiv eklist

Colour - Rak kant



Vitmålad

LUCKOR I MÅNGA UTFÖRANDEN

Vi har ett brett sortiment av beläggningar på våra luckor och lådförstycken som gör det möjligt att skapa en behaglig och praktisk inredning. Välj mellan högtryckslaminat, direktlaminat (melamin), faner, massivt trä eller lackerat/målat utförande. Bilderna på sid 4 visar ett urval av olika utförande.

Luckor och lådförstycken beläggs med 0,8 mm högtryckslaminat som standard för bästa hållfasthet.

STANDARDFÄRGER

Vårt standardsortiment av högtryckslaminat, faner och direktlaminat (melamin) framgår nedan. Är du intresserad av andra varianter ber vi dig kontakta oss.

KANTLIST

Till vita skivbeläggningar använder vi som standard vita kantlister. Om laminatet är färgat väljer vi som standard grå kantlister och till trämönstrad skivbeläggning en kantlist med motsvarande trästruktur.

Högtryckslaminat standard



K1040 Un Vit



K7016 Un Bok



K7024 Un Björk

Faner



Bok



Björk



Ek

Direktlaminat (Std)



Vit, NCS 0502-Y

Alternativ standard i direktlaminat




Bok




Björk

Classic




Basic




1. Överlaminerad med massiv kantlist av bok, björk eller ek. Spånskiva belagd med högtryckslaminat.

2. Rak kant med ABS-kantlist. Spånskiva belagd med högtryckslaminat eller direktlaminat (melamin).

Form



Wood



3. Vertikala sidor postformade. Spånskiva belagd med högtryckslaminat. Horisontella sidor med ABS-kantlist.

4. Rak kant med fanerad kantlist. Spånskiva belagd med faner.

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.

Nedan visar vi **exempel** på utförande från vårt breda sortiment av hyllplan.

Basic - Rak kant



Direktlaminat
ABS-list, vit



Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit



Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, ek



Högtryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist

Form - Postformad



Högtryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit



Björkfaner
Björkfanerlist



Stavlimmad bok



Stavlimmad björk

Massive - Rak kant



Stavlimmad ek

Classic - Överlaminerad

HYLLPLAN I MÅNGA UTFÖRANDEN

Vi har ett brett sortiment av beläggningar på våra hyllplan som gör det möjligt att skapa en behaglig och praktisk inredning. Välj mellan högtryckslaminat, direktlaminat (melamin), faner eller massivt trä. Bilderna sid 6 visar ett urval av olika utförande.

Hyllplanen beläggs med 0,8 mm högtryckslaminat som standard för bästa hållfasthet.


STANDARDFÄRGER

Vårt standardsortiment av högtryckslaminat, faner och direktlaminat (melamin) framgår nedan. Är du intresserad av andra varianter ber vi dig kontakta oss.

KANTLIST

Till vita skivbeläggningar använder vi som standard vita kantlister. Om laminatet är färgat väljer vi som standard grå kantlister och till trämonstrad skivbeläggning en kantlist med motsvarande trästruktur.

Högtryckslaminat standard



K1040 Un Vit



K7016 Un Bok



K7024 Un Björk

Faner



Bok




Björk



Ek

Direktlaminat (Std)



Vit, NCS 0502-Y

Alternativ standard i direktlaminat



Bok




Björk


OLIKA UTFÖRANDE PÅ SKIVBELÄGGNING OCH KANTER

Våra hyllplan kan utföras på många olika sätt. Kantprofil och utförande framgår av följande illustrationer.

Classic




Basic




1. Överlaminerad med massiv kantlist av bok, björk eller ek. Spånskiva belagd med högtryckslaminat.

2. Rak kant med ABS-kantlist. Spånskiva belagd med högtryckslaminat eller direktlaminat (melamin).

Form





Wood



3. Postformad framkant. Spånskiva belagd med högtryckslaminat. Övriga sidor med ABS-kantlist.

4. Rak kant med fanerad kantlist. Spånskiva belagd med faner.

Massive




5. Massiv stavlimmad bok, björk eller ek.

6. Tillval till samtliga hyllplan: 50 mm hög bakkantlist. Vit, bok, björk eller ek.



Ek



Grå, NCS 2500-N

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.

Nedan visar vi **exempel** på utförande från vårt breda sortiment av bänkskivor.

Basic - Rak kant



Högltryckslaminat K1040 Un
ABS-list, skiktlimmad

Classic - Överlaminerad



Högltryckslaminat K1040 Un
Massiv boklist



Högltryckslaminat K1040 Un
Massiv björklist



Högltryckslaminat K1040 Un
Massiv eklist

Form - Postformad



Högltryckslaminat K1040 Un
ABS-list, vit



Högltryckslaminat K7016 Un
ABS-list, bok



Högltryckslaminat K7024 Un
ABS-list, björk



Högltryckslaminat K1302 Un
ABS-list, grå

Form - Postformad



Högltryckslaminat K1936 Un
ABS-list, grå



Stavlimmad bok



Stavlimmad björk



Stavlimmad ek

Massive - Rak kant

BÄNKSIVOR I MÅNGA UTFÖRANDEN

Vi har ett brett sortiment av bänkskivor som gör det möjligt att skapa en behaglig och praktisk inredning. Välj ex vis högltryckslaminat, massivt trä eller kompositmaterial. Bilderna sid 8 visar ett urval av olika utförande.

Bänkskivorna beläggs med 0,8 mm högltryckslaminat som standard för bästa hållfasthet.


STANDARDFÄRGER

Vårt standardsortiment av högltryckslaminat framgår nedan. Är du intresserad av andra varianter ber vi dig kontakta oss.

KANTLIST

Till vita skivbeläggningar använder vi som standard vita kantlister. Om laminatet är färgat väljer vi som standard grå kantlister och till trämonstrad skivbeläggning en kantlist med motsvarande trästruktur.

Högltryckslaminat standard



K1040 Un Vit



K7016 Un Bok



K7024 Un Björk



K1302 Un Grå




F1936 Qry
Lava Dust


OLIKA UTFÖRANDE PÅ SKIVBELÄGGNING OCH KANTER

Våra bänkskivor är som standard tillverkade av 28 mm spånskiva belagd med 0,8 mm högltryckslaminat. Kantprofil och utförande framgår av följande illustrationer.


Classic




Basic



Form





Massive




1. Överlaminerad med massiv kantlist av bok, björk eller ek. Spånskiva belagd med högltryckslaminat.

2. Rak kant med ABS-kantlist. Spånskiva belagd med högltryckslaminat.



3. Postformad framkant. Spånskiva belagd med högltryckslaminat. Övriga sidor med ABS-kantlist.

4. Massiv stavlimmad bok, björk eller ek.



5. Postformad framkant och uppvikt bakkant. Spånskiva belagd med högltryckslaminat. Övriga sidor med ABS-kantlist.

6. Postformad, nervikt framkant och uppvikt bakkant. Spånskiva belagd med högltryckslaminat. Övriga sidor med ABS-kantlist.

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.

STOMMAR FÖR ETT LÅNGT LIV

Våra skåpstommar är tillverkade av 19 mm spånskiva som ger en stabil konstruktion och kan därmed på ett bra sätt leva upp till dagens krav inom offentlig miljö. Som standardutförande är de belagda med vit direktlaminat (melamin) och med vit ABS-kantlist. Vi kan även leverera stommar i andra utförande som tillval. För mer information, se Materialfakta sid 70.

Alternativ standard direktlaminat




Bok



Björk


Direktlaminat standardfärg



Vit, NCS 0502-Y



Ek



Grå, NCS 2500-N

OBS! Av trycktekniska skäl kan färger och strukturer avvika något mot verkliga laminat.

HANDTAG SOM TÅL ATT GREPPA

Handtagen är en viktig del i en funktionell inredning. Men de är också en vital detalj i inredningens estetiska uttryck. Som standard har vi valt ut ett antal olika greppvänliga, bygelhandtag

med c/c-mått 128 mm i plast, trä eller metall. Dessa är de mest frekventa i våra leveranser. Som tillval kan vi leverera handtag helt efter ert önskemål.

Careco Nylon



Careco Lackerat

Careco Förnicklat

Careco Mattborstat

Careco Rostfritt




FÄRGER SOM STICKER UT

I vissa fall vill man att inredningen skall ansluta till företagets profilprogram eller till andra estetiska grundlinjer. Förutom att sätta färg på laminaten kan man välja att lackera stativ och hyllsystem av metall i olika färger för att förstärka intrycket.

Här har vi samlat ett urval av färger. De fem förstnämnda – vit, grå, mörkgrå, svart och crème är våra standardfärger som levereras utan extra kostnader.

För övriga fem gäller att färgbyteskostnad tillkommer. Alla metallprodukter kan även galvas samt lackeras i matt eller blank klarlack. Har du andra önskemål ber vi dig kontakta oss.


Standardfärger




1. Vit
RAL 9016
Art nr -1




2. Grå
NCS 2502-Y
Art nr -2



3. Mörkgrå
NCS 7500
Art nr -3



4. Svart
RAL 9005
Art nr -4



5. Crème
RAL 1013
Art nr -5

Alternativa färgval




6. Purpurrd
RAL 3004
Art nr -6




7. Blå
RAL 5003
Art nr -7




8. Pinjegrön
RAL 6028
Art nr -8



9. Aluminium
Art nr -9



10. Metallfärg
AK 4159
Art nr -10



1) Inklusive lucka

2) Exklusive bänkskiva

SVENSK OCH EUROPEISK STANDARD

Vi arbetar med både svensk standard och modulsystem enligt europeisk standard på såväl fast inredning som mobil inredning för rullande material.

Ovanstående generella skisser visar måtten på våra inredningar med **svensk standard**. Här anges även var regler (H=95) skall monteras i väggen.

Utöver dessa finns några specialmått som framgår av respektive produktillustration.

Höjd 725, inkl sockel 150

Alla mått anges i mm

Bredd, 200

Handduksskåp

Med handdukhängare.

Djup 600 100201-1
Djup 600 100201-2



Bredd, 300

Bänkskåp

En flyttbar hylla.

Djup 600 100302-1
Djup 600 100302-2



Bredd, 400

Bänkskåp

En flyttbar hylla.

Djup 600 100402-1
Djup 600 100402-2



Grytskåp

En gallerhylla.

Djup 600 100403-1
Djup 600 100403-2



Bredd, 500

Bänkskåp

En flyttbar hylla.

Djup 600 100502-1
Djup 600 100502-2



Bredd, 580

Diskbänkskåp

Utan inredning.

Djup 600 100605-1
Djup 600 100605-2



Vid val av postformad lucka, Form, levereras den postformad endast vid gångjärnssida.

Bredd, 600

Bänkskåp

En flyttbar hylla.

Djup 600 100602-1
Djup 600 100602-2



Bänkskåp

En flyttbar hylla.

Djup 600 100602-3



Grytskåp

En gallerhylla.

Djup 600 100603-1
Djup 600 100603-2



Bredd, 600

Grytskåp

En gallerhylla.

Djup 600 100603-3



Diskbänkskåp

Utan inredning.

Djup 600 100604-1
Djup 600 100604-2



Diskbänkskåp

Utan inredning.

Djup 600 100604-3



Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 780

Diskbänkskåp
Utan inredning.

Djup 600 100801-3



Vid val av postformad lucka, Form, levereras den postformad endast vid gångjärnssida.

Bredd, 800

Bänkskåp
En flyttbar hylla.

Djup 600 100802-3



Diskbänkskåp
Utan inredning.


Djup 600 100803-3



Bredd, 1000


Bänkskåp
En flyttbar hylla.

Djup 600 101003-3



Diskbänkskåp
Utan inredning.

Djup 600 101001-3



Hörnskåp

Bredd, 900

Hörnbänkskåp
Ledad lucka och karusellkorg.


Djup 600 100901-1
Djup 600 100901-2



Bredd, 1200

Hörnbänkskåp
Utan inredning.

Djup 600 101201-1*
Djup 600 101201-2**




*Högerhängd lucka till vänster, bredd 500.
**Vänsterhängd lucka till höger, bredd 500.

Bredd, 1400

Hörnbänkskåp
Utan inredning.

Djup 600 101401-1*
Djup 600 101401-2**



*Parluckor till vänster, bredd 600.
**Parluckor till höger, bredd 600.

Skåp kan förse med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 300

Lådhurts
Tre lådor.

Djup 600 200302



Lådhurts
Fyra lådor.

Djup 600 200304



Bredd, 400

Lådhurts
Tre lådor.

Djup 600 200402



Lådhurts
Fyra lådor.

Djup 600 200404



Bredd, 500

Lådhurts
Tre lådor.

Djup 600 200502



Lådhurts
Fyra lådor.

Djup 600 200504



Bredd, 600

Lådhurts
Tre lådor.

Djup 600 200602



Lådhurts
Fyra lådor.

Djup 600 200604



Bredd, 800

Lådhurts
Tre lådor.

Djup 600 200802



Lådhurts
Fyra lådor.

Djup 600 200804



Skåp kan förse med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 200

Brickfacksskåp

Utan lucka och inredning.

Djup 580 150201-0



Handduksskåp

Med handduks-hängare.

Djup 600 150202-1
Djup 600 150202-2



Bredd, 300

Bänkskåp

Två flyttbara hyllor.

Djup 450 150301-1
Djup 450 150301-2
Djup 600 150302-1
Djup 600 150302-2



Hörnavslutning

Öppen med två fasta hyllor. Vändbar.

Djup 580 150303-0



Bredd, 400

Bänkskåp

Två flyttbara hyllor.

Djup 450 150401-1
Djup 450 150401-2
Djup 600 150402-1
Djup 600 150402-2



Bänkskåp

En låda och en flyttbar hylla.

Djup 450 150403-1
Djup 450 150403-2
Djup 600 150404-1
Djup 600 150404-2



Grytskåp

Två gallerhyllor.

Djup 600 150406-1
Djup 600 150406-2



Bredd, 500

Bänkskåp

Två flyttbara hyllor.

Djup 450 150501-1
Djup 450 150501-2
Djup 600 150502-1
Djup 600 150502-2



Bänkskåp

En låda och en flyttbar hylla.

Djup 450 150503-1
Djup 450 150503-2
Djup 600 150504-1
Djup 600 150504-2



Bredd, 580

Diskbänkskåp

Utan inredning.

Djup 600 150609-1
Djup 600 150609-2



Vid val av postformad lucka, Form, levereras den postformad endast vid gångjärnssida.
Gäller skåp 150609-1 och 150609-2.

Skåp kan försees med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 600

Bänkskåp

Två flyttbara hyllor.

Djup 450 150601-1
Djup 450 150601-2
Djup 600 150602-1
Djup 600 150602-2



Bänkskåp

Två flyttbara hyllor.

Djup 450 150601-3
Djup 600 150602-3



Bänkskåp

En låda och en flyttbar hylla.

Djup 450 150608-1
Djup 450 150608-2
Djup 600 150603-1
Djup 600 150603-2



Bredd, 600

Grytskåp

Två gallerhyllor.

Djup 600 150604-1
Djup 600 150604-2



Grytskåp

Två gallerhyllor.

Djup 600 150604-3



Diskbänkskåp

Utan inredning.

Djup 600 150605-1
Djup 600 150605-2



Bredd, 600

Diskbänkskåp

Utan inredning.

Djup 600 150605-3



Bredd, 780

Diskbänkskåp

Utan inredning.

Djup 600 150805-3



Vid val av postformad lucka, Form, levereras den postformad endast vid gångjärnssida.

Bredd, 800

Bänkskåp

Två flyttbara hyllor.

Djup 450 150801-3
Djup 600 150802-3



Diskbänkskåp

Utan inredning.

Djup 450 150803-3
Djup 600 150804-3



Skåp kan försees med spanjolett och lås. Kontakta oss.


Alla mått anges i mm

Bredd, 1000

Bänkskåp

Två flyttbara hyllor.

Djup 450	151001-3
Djup 600	151002-3



Diskbänkskåp

Utan inredning.

Djup 450	151003-3
Djup 600	151004-3




Bredd, 1000

Bänkskåp med hel topp

Delat med fem invändiga lådor och två flyttbara hyllor.

Djup 450	151005-3
Djup 600	151006-3



Hörnskåp

Bredd, 900

Bredd, 1200

Hörnbänkskåp

Ledad lucka och två karusellkorgar.


Djup 600	150901-1
Djup 600	150901-2



Hörnbänkskåp

Utan inredning.

Djup 600	151201-1*
Djup 600	151201-2**




*Högerhängd lucka till vänster, bredd 500.
**Vänsterhängd lucka till höger, bredd 500.

Bredd, 1400

Hörnbänkskåp

Utan inredning.

Djup 600	151401-1*
Djup 600	151401-2**



*Parluckor till vänster, bredd 600.
**Parluckor till höger, bredd 600.

Skåp kan förseas med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 300

Lådhurts

Tre lådor.

Djup 450	250301
Djup 600	250302



Lådhurts

Fem lådor.

Djup 450	250303
Djup 600	250304



Bredd, 400

Lådhurts

Tre lådor.

Djup 450	250401
Djup 600	250402



Lådhurts

Fem lådor.

Djup 450	250403
Djup 600	250404



Bredd, 500

Lådhurts

Tre lådor.

Djup 450	250501
Djup 600	250502



Lådhurts

Fem lådor.

Djup 450	250503
Djup 600	250504



Bredd, 600

Lådhurts

Tre lådor.

Djup 450	250601
Djup 600	250602



Lådhurts

Fem lådor.

Djup 450	250603
Djup 600	250604



Bredd, 800

Lådhurts

Tre lådor.

Djup 450	250801
Djup 600	250802



Lådhurts

Fem lådor.

Djup 450	250803
Djup 600	250804



Skåp kan förseas med spanjolett och lås. Kontakta oss.

BÄNKSÅP/LÅDHURTS MED UTRAGBAR PALL

Höjd 870, inkl utdragbar pall 195

Alla mått anges i mm

Bredd, 400

Bänkskåp

En flyttbar hylla
och utdragbar pall.

Djup 600 150405-1
Djup 600 150405-2



Lådhurts

Fyra lådor
och utdragbar pall.

Djup 600 250405



Bredd, 500

Bänkskåp

En flyttbar hylla
och utdragbar pall.

Djup 600 150505-1
Djup 600 150505-2



Bredd, 600

Bänkskåp

En flyttbar hylla
och utdragbar pall.

Djup 600 150606-1
Djup 600 150606-2



Lådhurts

Fyra lådor
och utdragbar pall.

Djup 600 250605



Diskbänkskåp

Utan inredning och
utdragbar pall.

Djup 600 150607-1
Djup 600 150607-2



Bredd, 800

Diskbänkskåp

Utan inredning och
utdragbar pall.

Djup 600 150806-3



Bänkskåp

En flyttbar hylla
och utdragbar pall.

Djup 600 150807-3



Skåp kan förseas med spanjolett och lås. Kontakta oss.

RULLHURTSAR

Krönskiva levereras med högtryckslaminat
som standard

Alla mått anges i mm

Bredd, 400 Höjd, 670

Rullbar lådhurts

Fyra lådor
och krönskiva.

Djup 600 560401-9



Rullbar skåphurts

En flyttbar hylla
och krönskiva.

Djup 600 560402-1
Djup 600 560402-2



Bredd, 400 Höjd, 815

Rullbar lådhurts

Fem lådor
och krönskiva.

Djup 600 580401-9



Rullbar skåphurts

Två flyttbara hyllor
och krönskiva.

Djup 600 580402-1
Djup 600 580402-2



Bredd, 600 Höjd, 670

Rullbar lådhurts

Fyra lådor
och krönskiva.

Djup 600 560601-9



Rullbar skåphurts

En flyttbar hylla
och krönskiva.

Djup 600 560602-1
Djup 600 560602-2



Bredd, 600 Höjd, 815

Rullbar lådhurts

Fem lådor
och krönskiva.

Djup 600 580602-9



Rullbar skåphurts

Två flyttbara hyllor
och krönskiva.

Djup 600 580601-1
Djup 600 580601-2




Bredd, 1000 Höjd, 815

Rullbar skåphurts

Två flyttbara hyllor
och krönskiva.


Djup 600 581001-3



Rullbar skåphurts

Delat med fem invändiga
lådor, två flyttbara hyllor
och krönskiva.

Djup 600 581002-3



Skåp kan förseas med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 400		Höjd, 135	Höjd, 395		Höjd, 575	
Hängande lådhurts En låda.			Hängande lådhurts Tre lådor.			
Djup 600	410401-9		Djup 600	430401-9	Djup 600	450401-9

Bredd, 400		Höjd, 575	
Hängande lådhurts Tre lådor.			
Djup 600	450402-9	Djup 600	450404-9
Hängande skåphurts En flyttbar hylla.			
Djup 600	450407-1	Djup 600	450407-2

Bredd, 400		Höjd, 575	
Hängande skåphurts En låda och en flyttbar hylla.			
Djup 600	450408-1	Djup 600	450408-2


Bredd, 500		Höjd, 135	Höjd, 395		Höjd, 575	
Hängande lådhurts En låda.			Hängande lådhurts Tre lådor.			
Djup 600	410501-9		Djup 600	430501-9	Djup 600	450501-9

Bredd, 500		Höjd, 575	
Hängande lådhurts Tre lådor.			
Djup 600	450502-9	Djup 600	450503-9
Hängande skåphurts En flyttbar hylla.			
Djup 600	450504-1	Djup 600	450504-2

Bredd, 500		Höjd, 575	
Hängande skåphurts En låda och en flyttbar hylla.			
Djup 600	450505-1	Djup 600	450505-2


Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.


Alla mått anges i mm

Bredd, 600		Höjd, 135	Höjd, 395		Höjd, 575	
Hängande lådhurts En låda.			Hängande lådhurts Tre lådor.			
Djup 600	410601-9		Djup 600	430601-9	Djup 600	450601-9

Bredd, 600		Höjd, 575	
Hängande lådhurts Tre lådor.			
Djup 600	450602-9	Djup 600	450603-9
Hängande skåphurts En flyttbar hylla.			
Djup 600	450604-3		

Bredd, 600		Höjd, 575	
Hängande skåphurts En låda och en flyttbar hylla.			
Djup 600	450605-3		

Bredd, 800		Höjd, 575	
Hängande lådhurts Fyra lådor.			
Djup 600	450801-9	Djup 600	450803-3

Bredd, 1000		Höjd, 575	
Hängande skåphurts En flyttbar hylla.			
Djup 600	451001-3		

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

VÄGGSKÅP
Höjd 720

Alla mått anges i mm

Bredd, 300

Väggskap

Två flyttbara hyllor.

Djup 320 300301-1
Djup 320 300301-2



Väggskap

Glasad lucka och två flyttbara hyllor.

Djup 320 300302-1
Djup 320 300302-2



Hörnavslutning

Öppen med två fasta hyllor. Vändbar.

Djup 300 300302-0



Bredd, 400

Väggskap

Två flyttbara hyllor.

Djup 320 300401-1
Djup 320 300401-2



Väggskap

Glasad lucka och två flyttbara hyllor.

Djup 320 300402-1
Djup 320 300402-2



Bredd, 500

Väggskap

Två flyttbara hyllor.

Djup 320 300501-1
Djup 320 300501-2



Väggskap

Glasad lucka och två flyttbara hyllor.

Djup 320 300502-1
Djup 320 300502-2



Bredd, 600

Väggskap

Två flyttbara hyllor.

Djup 320 300601-1
Djup 320 300601-2



Väggskap

Glasad lucka och två flyttbara hyllor.

Djup 320 300602-1
Djup 320 300602-2



Väggskap

Två flyttbara hyllor.

Djup 320 300603-3



Bredd, 600

Väggskap

Glasade parluckor och två flyttbara hyllor.

Djup 320 300604-3



Fläktskap

Två flyttbara hyllor.

Djup 320 300605-1
Djup 320 300605-2



Fläktskap

Två flyttbara hyllor.

Djup 320 300605-3



Skåp kan förseas med spanjolett och lås. Kontakta oss.

VÄGGSKÅP
Om ej annat anges är skåpets höjd 720

Alla mått anges i mm

Bredd, 600

Höjd, 350

Höjd, 500

Höjd, 550

Överskåp kyl/sval

Utan inredning. Ventilerat.

Djup 600 300608-4



Överskåp kyl/sval

Utan inredning. Ventilerat.

Djup 600 300609-4



Överskåp kyl/sval

Utan inredning. Ventilerat.

Djup 600 300610-4



Bredd, 800

Väggskap

Två flyttbara hyllor.

Djup 320 300801-3



Väggskap

Glasade parluckor och två flyttbara hyllor.

Djup 320 300802-3



Bredd, 1000

Väggskap

Två flyttbara hyllor.


Djup 320 301001-3



Väggskap

Glasade parluckor och två flyttbara hyllor.

Djup 320 301002-3



Väggbokhylla

Öppen med två flyttbara hyllor.

Djup 300 301003-0




Hörnskap

Hörnskap

Två flyttbara hyllor.

Djup 600 300606-1
Djup 600 300606-2



Skåp kan förseas med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 300

Väggskåp

Tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350301-1
Djup 320 350301-2



Väggskåp

Glasad lucka och tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350302-1
Djup 320 350302-2



Hörnavslutning

Öppen med tre fasta hyllor. Vändbar.

Djup 300 350302-0



Bredd, 400

Väggskåp

Tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350401-1
Djup 320 350401-2



Väggskåp

Glasad lucka och tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350402-1
Djup 320 350402-2



Bredd, 500

Väggskåp

Tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350501-1
Djup 320 350501-2



Väggskåp

Glasad lucka och tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350502-1
Djup 320 350502-2



Bredd, 600

Väggskåp

Tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350601-1
Djup 320 350601-2



Väggskåp

Glasad lucka och tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350602-1
Djup 320 350602-2



Väggskåp

Tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350601-3



Bredd, 600

Väggskåp

Glasade parluckor och tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350602-3



Fläktskåp

Tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350603-1
Djup 320 350603-2



Fläktskåp

Tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350603-3



Överskåp kyl/sval, se sid 25.

Skåp kan försees med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 600

Väggskåp, jalusi

Två flyttbara hyllor.

Djup 320 350607



Bredd, 800

Väggskåp

Tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350801-3



Väggskåp

Glasade parluckor och tre flyttbara hyllor.

Djup 320 350802-3




Bredd, 1000

Väggskåp

Tre flyttbara hyllor.

Djup 320 351001-3



Väggskåp

Glasade parluckor och tre flyttbara hyllor.

Djup 320 351002-3




Hörnskåp

Hörnskåp

Tre flyttbara hyllor.

Djup 600 350606-1
Djup 600 350606-2



Bredd, 600

Höjd, 1230

Väggskåp, jalusi

Två flyttbara hyllor. För montage på bänkskåp/lådhyrt eller vägg.

Djup 450 350608
Djup 600 350609



Skåp kan försees med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Nedan visas **förslag** på utförande av inbyggnadsskåp. Skåpen tillverkas med inbyggnadsmått utifrån valda vitvaror.

Alla mått anges i mm

Bredd, 600		Höjd, 720	Höjd, 870	
Inbyggnadsväggskåp En fast hylla. Ventilerat. Topphängd lucka. Djup 320 INB-VS1			Inbyggnadsväggskåp En fast hylla. Ventilerat. Topphängd lucka. Djup 320 INB-VS2	

Bredd, 600		Höjd, 2100 / 2250		Höjd, 2100 / 2250	
Inbyggnadshögsåp Två flyttbara hyllor. Ventilerat. Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger luckans höjdmått.				Inbyggnadshögsåp Två flyttbara hyllor. Ventilerat. Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger luckans höjdmått.	
	Höjd, 2100	Höjd, 2250		Höjd, 2100	Höjd, 2250
Djup 600	INB-HS01-1	INB-HS11-1		Djup 600	INB-HS02-1
Djup 600	INB-HS01-2	INB-HS11-2		Djup 600	INB-HS02-2
					

Bredd,600		Höjd, 2100 / 2250		Höjd, 2100 / 2250		
Inbyggnadshögsåp Två flyttbara hyllor. Ventilerat. Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger luckans höjdmått.				Inbyggnadshögsåp En flyttbar hylla. En låda. Ventilerat. Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger luckans höjdmått.		
	Höjd, 2100	Höjd, 2250		Höjd, 2100	Höjd, 2250	
Djup 600	INB-HS03-1	INB-HS13-1		Djup 600	INB-HS04-1	INB-HS14-1
Djup 600	INB-HS03-2	INB-HS13-2		Djup 600	INB-HS04-2	INB-HS14-2

Bredd, 600		Höjd, 2100 / 2250		Höjd, 2100 / 2250	
Inbyggnadshögsåp En flyttbar hylla. Två lådor. Ventilerat. Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger luckans höjdmått.				Inbyggnadshögsåp En flyttbar hylla. Tre lådor. Ventilerat. Topphängd lucka då luckans breddmått överstiger luckans höjdmått.	
	Höjd, 2100	Höjd, 2250		Höjd, 2100	Höjd, 2250
Djup 600	INB-HS05-1	INB-HS15-1		Djup 600	INB-HS06-1
Djup 600	INB-HS05-2	INB-HS15-2		Djup 600	INB-HS06-2
					

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 300

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	600303-1
Djup 450	600303-2
Djup 600	600304-1
Djup 600	600304-2



Bredd, 400

Bredd, 400					
Hyll- och backskåp En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.				Hyll- och backskåp Delad lucka. En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.	
Djup 600	630401-1			Djup 600	630402-1
Djup 600	630401-2			Djup 600	630402-2
				Hyll- och backskåp Delad lucka. Glasad uppe och slät nere. En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.	
Djup 600	630405-1			Djup 600	630405-2
Djup 600	630405-2				

Bredd, 400	
Backskåp En fast hylla och fem trådkorgar.	
Djup 600 630403-1	
Djup 600 630403-2	
Backskåp Delad lucka. En fast hylla och fem trådkorgar.	
Djup 600 630404-1	
Djup 600 630404-2	

Skåp kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 500

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	600503-1
Djup 450	600503-2
Djup 600	600504-1
Djup 600	600504-2



Hyllskåp

Delad lucka. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	600505-1
Djup 450	600505-2
Djup 600	600506-1
Djup 600	600506-2



Hyllskåp

Delad lucka. Glasad uppe och slät nere. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	600507-1
Djup 450	600507-2
Djup 600	600508-1
Djup 600	600508-2



Bredd, 600

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	600603-1
Djup 450	600603-2
Djup 600	600604-1
Djup 600	600604-2



Hyllskåp

Delad lucka. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	600605-1
Djup 450	600605-2
Djup 600	600606-1
Djup 600	600606-2



Hyllskåp

Delad lucka. Glasad uppe och slät nere. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	600607-1
Djup 450	600607-2
Djup 600	600608-1
Djup 600	600608-2



Bredd, 600

Hyll- och backskåp

En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.

Djup 600	630601-1
Djup 600	630601-2



Hyll- och backskåp

Delad lucka. En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.

Djup 600	630602-1
Djup 600	630602-2



Hyll- och backskåp

Delad lucka. Glasad uppe och slät nere. En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.

Djup 600	630603-1
Djup 600	630603-2



Bredd, 600

Backskåp

En fast hylla och fem trådkorgar.

Djup 600	630605-1
Djup 600	630605-2



Backskåp

Delad lucka. En fast hylla och fem trådkorgar.

Djup 600	630607-1
Djup 600	630607-2



Skåp kan förseas med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 800

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	600803-3
Djup 600	600804-3



Hyllskåp

Delade parluckor. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	600805-3
Djup 600	600806-3



Hyllskåp

Delade parluckor. Glasade uppe och släta nere. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	600807-3
Djup 600	600808-3



Bredd, 1000

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	601001-3
Djup 600	601002-3



Hyllskåp

Delade parluckor. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	601003-3
Djup 600	601004-3



Hyllskåp

Delade parluckor. Glasade uppe och släta nere. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 320	601012-3
Djup 450	601005-3
Djup 600	601006-3



Bredd, 1000

Hyllskåp

Glasade parluckor. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 450	601007-3
----------	----------



Hyllskåp

Delade glasade parluckor. En fast och fem flyttbara hyllor.


Djup 450	601008-3
----------	----------



Hyll- och backskåp

Delade parluckor. En fast och fyra flyttbara hyllor samt tio invändiga lådor.

Djup 450	631002-3
----------	----------



Bredd, 1000

Hyllskåp

Delat med parluckor. Två fasta och sex flyttbara hyllor.

Djup 450	601013-3
----------	----------



Hyllskåp

Delat med parluckor. Två fasta och tolv flyttbara hyllor.

Djup 450	601015-3
----------	----------



Skåp kan förseas med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 600Bredd, 800

Städsåkåp

En flyttbar hylla och städsåpsinredning.

Djup 600800601-1


Djup 600800601-2



Städsåkåp

En flyttbar hylla och städsåpsinredning.

Djup 600800801-3



Bredd, 600

Madrassåkåp

Fem madrassfack och fem kuddfack. Hyllplan justerbara i höjddled.

Djup 600800602-1

Djup 600800602-2



Bredd, 300Bredd, 400

Patientgarderob

Två flyttbara hyllor, en klädstång och två klädkrokar.

Djup 600800301-1

Djup 600800301-2



Patientgarderob

Två flyttbara hyllor, en klädstång, en trådkorg och två klädkrokar.

Djup 600800402-1

Djup 600800402-2



Bredd, 600

Patientgarderob

Två flyttbara hyllor, en utdragbar klädstång och två klädkrokar.

Djup 320800607-1

Djup 320800607-2

Djup 450800603-1

Djup 450800603-2




Patientgarderob

Två flyttbara hyllor, en klädstång, en trådkorg och två klädkrokar.

Djup 600800604-1

Djup 600800604-2



Skåp kan förseas med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 600Bredd, 800

Klädsåkåp


En fast och en flyttbar hylla. Skåp med djup 600 innehåller klädstång med klädkrokar och skåp med djup 450 fyra klädkrokar. Skåpet kan förseas med Medicinsåkåp Flexibel eller Värdefackskåp (se sid 45 eller 67).

Djup 450800605-1

Djup 450800605-2

Djup 600800606-1

Djup 600800606-2




Klädsåkåp

En fast och en flyttbar hylla. Skåp med djup 600 innehåller klädstång med klädkrokar och skåp med djup 450 fyra klädkrokar. Skåpet kan förseas med Medicinsåkåp Flexibel eller Värdefackskåp (se sid 45 eller 67).

Djup 450800802-3

Djup 600800803-3



Bredd, 1000

Elevsåkåp

Tredelade individuellt låsbara luckor. Abloy-lås, lika låsning.

Djup 450730001-3

Djup 600730002-3



Elevsåkåp

Fyrdelade låsbara parluckor. Abloy-lås, lika låsning.

Djup 450730003-3

Djup 600730004-3



Bredd, 980Höjd, 1650Bredd, 1300Höjd, 1650

Lärfackskåp

Nio låsbara fack med en hylla i varje fack. Abloy-lås, individuell låsning. Med brevinkast.

Djup 450730005-3



Lärfackskåp

Tolv låsbara fack med en hylla i varje fack. Abloy-lås, individuell låsning. Med brevinkast.

Djup 450730006-3



Stom- och luckutförande på lärfackskåpen är standard direktlaminat, bok. Underrede utgörs av stålrör.

Bredd, 400

Värdefackskåp, personal

Sex fack med klinka för hänglås.

Djup 450730007-1

Djup 450730007-2



Skåp kan förseas med spanjolett och lås. Kontakta oss.

SLÖJDSKÅP

Höjd 2100, inkl sockel 150


Alla mått anges i mm

Bredd, 1000

Slöjdskaap, tra/metall

Tva flyttbara hyllor och tre snedstaalda hyllor.

Djup 450 700001-3




Slöjdskaap, tra/metall

Verktvgstavla för kroksats. Tva snedstaalda hyllor.

Standard utan kroksats

Djup 450 700002-3

Kroksats 19900



Bredd, 1000


Slöjdskaap, tra/metall

Verktvgstavla för kroksats. Tva flyttbara hyllor och fem invändiga lådor.

Standard utan kroksats.

Djup 450 700003-3


Kroksats 19900



Slöjdskaap, syslöjd

En fast och sju hyllor på expansionsbeslag.

Djup 450 700004-3




Bredd, 1000

Slöjdskaap, syslöjd

Delade parluckor. Tre flyttbara hyllor och tjugofyra justerbara fack.


Djup 450 700005-3



Slöjdskaap, syslöjd

Tva flyttbara hyllor, fjorton justerbara fack och tio invändiga lådor.

Djup 450 700006-3



Bredd, 1000

Slöjdskaap, syslöjd

Delade parluckor. Sju flyttbara hyllor. Smålådor för sybehör.


Djup 450 700007-3



Slöjdskaap, syslöjd

En fast hylla och fyra flyttbara hyllor.

Djup 450 700008-3



Skap kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

GENOMRÄCKNINGSSKÅP, MEDICINSKÅP

Om ej annat anges är skåpets höjd 2100, inkl sockel 150

Alla mått anges i mm

Bredd, 400

Höjd, 400

Bredd, 600

Höjd, 720

Bredd, 600

Höjd 1950

Genomräckningsskaap

Utan inredning. Lucka på vardera sida.

Ange luckhängning.

Djup 200 870401-3

Stomdjup 160



Genomräckningsskaap

Tva flyttbara hyllor. Lucka på vardera sida.

Ange luckhängning.

Djup 320 870601-3

Stomdjup 280



Genomräckningsskaap

En fast och fem flyttbara hyllor. Lucka på vardera sida.

Ange luckhängning.

Djup 600 870602-1
Djup 600 870602-2

Stomdjup 560



Genomräckningsskaap för speciella ändamål såsom brandklassade eller strålskyddade. Kontakta oss för vidare information.

Bredd, 600

Höjd, 720

Bredd, 600

Höjd, 1230

Medicinskaap, Spri Typ D

Tre medicinhyllor och tre medicinfack. Med medicinskaapslås ASSA 1596 utan cylinder. För montering på vägg.

Djup 320 860601-1

Djup 320 860601-2




Medicinskaap, Spri Typ B1

Sju medicinhyllor, fem medicinfack och utdragsskiva. Med medicinskaapslås ASSA 1596 utan cylinder. För montering på bänkskaap/lådhyrt eller vägg.

Djup 450 860604-1

Djup 450 860604-2



Bredd, 600

Bredd, 1200

Medicinskaap, Spri Typ B2

Delad lucka. Sju medicinhyllor, fem medicinfack, utdragsskiva och två flyttbara hyllor. Med två medicinskaapslås ASSA 1596 utan cylinder.

Djup 450 860602-1

Djup 450 860602-2



Medicinskaap, Spri Typ A

Delade parluckor. Sex medicinhyllor, sex medicinfack, utdragsskiva och två flyttbara hyllor i vardera del. Med tre medicinskaapslås ASSA 1596 utan cylinder.

Djup 450 860603-3



Skap kan förses med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 300

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610304-1
Djup 600 610304-2



Bredd, 400

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610404-1
Djup 600 610404-2



Hyllskåp

Delad lucka. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610406-1
Djup 600 610406-2



Hyllskåp

Delad lucka. Glasad uppe och slät nere. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610408-1
Djup 600 610408-2



Bredd, 400

Hyll- och backskåp

En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.

Djup 600 640401-1
Djup 600 640401-2



Hyll- och backskåp

Delad lucka. En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.

Djup 600 640402-1
Djup 600 640402-2



Hyll- och backskåp

Delad lucka. Glasad uppe och slät nere. En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.

Djup 600 640405-1
Djup 600 640405-2



Bredd, 400

Backskåp

En fast hylla och fem trådkorgar.

Djup 600 640403-1
Djup 600 640403-2



Backskåp

Delad lucka. En fast hylla och fem trådkorgar.

Djup 600 640404-1
Djup 600 640404-2



Skåp kan försees med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 500

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610504-1
Djup 600 610504-2



Hyllskåp

Delad lucka. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610506-1
Djup 600 610506-2



Hyllskåp

Delad lucka. Glasad uppe och slät nere. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610508-1
Djup 600 610508-2



Bredd, 600

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610604-1
Djup 600 610604-2



Hyllskåp

Delad lucka. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610606-1
Djup 600 610606-2



Hyllskåp

Delad lucka. Glasad uppe och slät nere. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600 610608-1
Djup 600 610608-2



Bredd, 600

Hyll- och backskåp

En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.

Djup 600 640601-1
Djup 600 640601-2



Hyll- och backskåp

Delad lucka. En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.

Djup 600 640602-1
Djup 600 640602-2



Hyll- och backskåp

Delad lucka. Glasad uppe och slät nere. En fast och tre flyttbara hyllor samt två trådkorgar.

Djup 600 640603-1
Djup 600 640603-2



Bredd, 600

Backskåp

En fast hylla och fem trådkorgar.

Djup 600 640605-1
Djup 600 640605-2



Backskåp

Delad lucka. En fast hylla och fem trådkorgar.

Djup 600 640607-1
Djup 600 640607-2



Skåp kan försees med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Bredd, 800

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600

610804-3



Hyllskåp

Delade parluckor. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600

610806-3



Hyllskåp

Delade parluckor. Glasade uppe och släta nere. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600

610808-3



Bredd, 1000

Hyllskåp

En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600

611002-3



Hyllskåp

Delade parluckor. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600

611004-3



Hyllskåp

Delade parluckor. Glasade uppe och släta nere. En fast och fem flyttbara hyllor.

Djup 600

611006-3



Skåp kan förres med spanjolett och lås. Kontakta oss.

40

Artikelnr koder: -1 = vänsterhängd lucka, -2 = högerhängd lucka, -3 = parlucka

CARECO
INREDNINGAR

HÖGSKÅP
Höjd 2250, inkl sockel 150

Alla mått anges i mm

Bredd, 600Bredd, 800

Städska

En flyttbar hylla och städska

Djup 600

810601-1

Djup 600

810601-2




Städska

En flyttbar hylla och städska

Djup 600

810801-3



Bredd, 600

Madrasska

Fem madrassack och fem kuddack. Hyllplan justerbara i höjled.

Djup 600

810602-1

Djup 600

810602-2



Bredd, 300Bredd, 400

Patientgarderob

Två flyttbara hyllor, en klädstång och två klädkrokar.

Djup 600

810301-1

Djup 600

810301-2



Patientgarderob

Två flyttbara hyllor, en klädstång, en trådkorg och två klädkrokar.

Djup 600

810402-1

Djup 600

810402-2



Bredd, 600

Patientgarderob

Två flyttbara hyllor, en utdragbar klädstång och två klädkrokar.

Djup 320

810607-1

Djup 320

810607-2

Djup 450

810603-1

Djup 450

810603-2



Patientgarderob


Två flyttbara hyllor, en klädstång, en trådkorg och två klädkrokar.

Djup 600

810604-1

Djup 600

810604-2



Skåp kan förres med spanjolett och lås. Kontakta oss.


Artikelnr koder: -1 = vänsterhängd lucka, -2 = högerhängd lucka, -3 = parlucka

41

Alla mått anges i mm


Bredd, 600Bredd, 800

Klädskåp
En fast och en flyttbar hylla.
Skåp med djup 600 innehåller
klädstång med klädkrokar
och skåp med djup 450
fyra klädkrokar. Skåpet kan
försees med Medicinskåp
Flexibel eller Värdefackskåp
(se sid 45 eller 67).



Djup 450	810605-1
Djup 450	810605-2
Djup 600	810606-1
Djup 600	810606-2

Klädskåp
En fast och en flyttbar hylla.
Skåp med djup 600 innehåller
klädstång med klädkrokar
och skåp med djup 450
fyra klädkrokar. Skåpet kan
försees med Medicinskåp
Flexibel eller Värdefackskåp
(se sid 45 eller 67).



Djup 450	810802-3
Djup 600	810803-3

Skåp kan försees med spanjolett och lås. Kontakta oss.



MODULSKÅP
Bassortiment

Vi har här valt att visa ett **urval** av de mest frekventa modellerna av våra modulskåp.

Alla mått anges i mm

Bredd, 455	Höjd, 2100 inkl sockel 100	Bredd, 655	Höjd, 2100 inkl sockel 100
------------	----------------------------	------------	----------------------------

Högsåp
Med ABS-sidor till modul 400x600 mm.

Djup 650	740401-1
Djup 650	740401-2



Finns även som genomräckningsskåp.

Bredd, 455	Höjd, 1230	Bredd, 655	Höjd, 1230
------------	------------	------------	------------

Väggskåp
För montering på bänkskåp/lådhurts eller vägg. Med ABS-sidor till modul 400x600 mm.

Djup 650	740409-1
Djup 650	740409-2



Bredd, 455	Höjd, 1230	Bredd, 655	Höjd, 1230
------------	------------	------------	------------

Jalusiskåp
För montering på bänkskåp/lådhurts eller vägg. Med ABS-sidor till modul 400x600 mm.


Djup 650	740410
----------	--------



Bredd, 455	Höjd, 870 inkl sockel 100	Bredd, 655	Höjd, 870 inkl sockel 100
------------	---------------------------	------------	---------------------------

Bänkskåp
Med ABS-sidor till modul 400x600 mm.

Djup 650	740405-1
Djup 650	740405-2



Bredd, 455	Höjd, 870 inkl sockel 100	Bredd, 655	Höjd, 870 inkl sockel 100
------------	---------------------------	------------	---------------------------

Lådhurts
Med fyra fullutdragsramar till modulinsats.

Djup 650	740406-9
----------	----------



Skåp kan förSES med spanjolett och lås. Kontakta oss.

MODULSKÅP
Bassortiment

Alla mått anges i mm

Bredd, 455	Höjd, 870 inkl sockel 100	Bredd, 655	Höjd, 870 inkl sockel 100
------------	---------------------------	------------	---------------------------

Lådhurts
Med fem fullutdragsramar till modulinsats.

Djup 650	740407-9
----------	----------



Lådhurts
Med fem fullutdragsramar till modulinsats.

Djup 450	740607-9
----------	----------



Back och avdelare
Passar både till 455 mm och 655 mm bred Modulskåp/hurts.



Back	400	600
Avdelare, längsgående (1st)	-	600
Avdelare, tvärgående (1st)	400	-

Höjd	ABS	Polycarbonat/ Transparent
50	71001	71004
50	71002	71005
50	71003	71006

Back och avdelare
Passar både till 455 mm och 655 mm bred Modulskåp/hurts.



Back	400	600
Avdelare, längsgående (1st)	-	600
Avdelare, tvärgående (1st)	400	-

Höjd	ABS	Polycarbonat/ Transparent
100	71101	71104
100	71102	71105
100	71103	71106

Back och avdelare
Passar både till 455 mm och 655 mm bred Modulskåp/hurts.



Back	400	600
Avdelare, längsgående (1st)	-	600
Avdelare, tvärgående (1st)	400	-

Höjd	ABS	Polycarbonat/ Transparent
200	71201	71204
200	71202	71205
200	71203	71206

Etiketter och tillbehör

Korthållare	Mått	
Korthållare	40x60	75016
Korthållare	43x62	75017
Plastficka för skåpsöversikt	A4	75018
Korthållarskena	600	75019
Korthållarskena	400	75020

Skåpshylla
Vit direktlaminat. Tjocklek, 12 mm. Kantlist runt om.

600x400	75021
---------	-------

Skåp kan förSES med spanjolett och lås. Kontakta oss.

Alla mått anges i mm

Carecovagnen har en optimal lösning. Ni får full översikt över det material som finns i vagnen med hjälp av plastbackar och mellanväggsindelning. En rymlig och lättöverskådlig vagn.

Vagnen är tillverkad av aluminium och kompktlaminat, vilket gör att vagnen är lätt att hålla ren.

Vagnen är utrustad med körhandtag, lättrollade hjul med låsning på två av dem.

Vagnen levereras med plastbackar, höjd 50 mm och höjd 100 mm samt mellanväggar av plast.

Ur hygiensynpunkt är backarna helt släta invändigt.



Stickvagn

	BreddxDjupxHöjd	
Lillasyster	440x455x840	70001
Storasyster	445x475x1035	70002

Lillasyster



Storasyster



Tillbehör

Aluminiumlister på topp och klaffskiva	70011
Dörr med låsning, högerhängd	70012
Handskhållare	
- Stor för tre paket	70021
- Liten för ett paket	70022
Papperskorg	70023
Spritbehållare med pump	70024
Tvålpump	70025
Verktygstavla, magnetbärande	70026



Alla mått anges i mm

Medicinkylskåp

Medicinkylskåp

Fristående alternativt inbyggnad. Läsbara.

OAM: Medicinkylskåp standard med analog termometer.
VXT: Vaccinkylskåp. Elektronisk styrning och min-/maxvisning av temperaturen. Larm vid avvikelse.

	BreddxDjupxHöjd		OAM		VXT
45 liter	450x450x700	OAM-15	11015-1-O	VXT-15	11015-1-V
45 liter	450x450x700	OAM-15	11015-2-O	VXT-15	11015-2-V
70 liter	551x450x700	OAM-20	11020-1-O	VXT-20	11020-1-V
70 liter	551x450x700	OAM-20	11020-2-O	VXT-20	11020-2-V
100 liter	551x450x850	OAM-25	11025-1-O	VXT-25	11025-1-V
100 liter	551x450x850	OAM-25	11025-2-O	VXT-25	11025-2-V
140 liter	595x450x1150	OAM-30	11030-1-O	VXT-30	11030-1-V
140 liter	595x450x1150	OAM-30	11030-2-O	VXT-30	11030-2-V
180 liter	595x450x1330	OAM-35	11035-1-O	VXT-35	11035-1-V
180 liter	595x450x1330	OAM-35	11035-2-O	VXT-35	11035-2-V
320 liter	595x450x2100	OAM-45	11045-1-O	VXT-45	11045-1-V
320 liter	595x450x2100	OAM-45	11045-2-O	VXT-45	11045-2-V



Medicinkylskåp

Kylskåp Silence

Lämplig för mindre mottagningar/skolsköterska. Fristående alternativt inbyggnad.
Två flyttbara fack. Digital termometer för placering på kylskåpets ovansida.
Färg, vit. Finns även att tillgå i grå eller orange. Läsbart. Dörr omhångningsbar.

		BreddxDjupxHöjd	
DS 300 H	28 liter	422x393x580	11028
DS 600 H	53 liter	486x494x592	11053

Tillbehör

Förvaringslåda		
- DS 300 H		11004
- DS 600 H		11005
Hjul		11006
Ergonomiskt handtag		11007



Medicinskåp

Medicinskåp i plåt

Stölskyddande medicinskåp i 3 mm stålplåt. Lämpligt som akut-/journskåp och till narkotiska preparat.
Inklusive ABLOY EL582 ellås med oval cylinder och trycke. Högerhängd.

	BreddxDjupxHöjd	
Medicinskåp, 1040	410x260x620	11010-2




Medicinskåp

Medicinskåp Flexibel

För individuell och patientnära förvaring av läkemedel. Modellen med en dörr har plats för pärm framför hyllorna. Möjlighet finns till likalåsning eller huvudnyckelsystem.


		BreddxDjupxHöjd	
MH2003	En dörr	350x215x375	11012
MH2004	Två dörrar	350x170x350	11013






SÄKER KOMPETENS – FLEXIBEL FUNKTION

Genom modulsystem kan våra inredningar kombineras och inredas på det sätt som passar användarens behov bäst. Inredningen kan monteras vägghängd, på sockel eller fristående och lämna gott om arbetsutrymme på båda sidor. I sortimentet ingår ett mycket brett urval av metallkomponenter förutom skåp, hurtsar, hylls-



Kontakta oss så hjälper vi dig med råd och förslag på funktionella modulsystem. Tillsammans finner vi den bästa lösning-



METALLSTATIV

Standardkulör är vit (Art nr -1)
Övriga kulörer, se sid 11

Alla mått anges i mm

Höjd, 870Höjd, 695-995

Stativgavel

Fast höjd med tvärstag. Inklusive justerbar ställfot.

Djup 570	43058-1
Djup 670	43068-1
Djup 770	43078-1



Stativgavel

Höj- och sänkbart med tvärstag. Inklusive justerbar ställfot.

Djup 570	43050-1
Djup 670	43060-1
Djup 770	43070-1



Höjd, 870

Stödben

Fast höjd med tvärstag. För montering i C-skena (sid 55) alternativt direkt i vägg. Inklusive justerbar ställfot.

Djup 570	45060-1
Djup 670	45070-1
Djup 770	45080-1



Stödben

Fast höjd utan tvärstag. För montering i C-skena (sid 55) alternativt direkt i vägg. Inklusive justerbar ställfot.

Djup 430	45045-1
Djup 570	45061-1



Höjd, 695-995

Stödben

Höj- och sänkbart med tvärstag. För montering i C-skena (sid 55) alternativt direkt i vägg. Inklusive justerbar ställfot.

Djup 570	45260-1
Djup 670	45270-1
Djup 770	45280-1



Stödben

Höj- och sänkbart utan tvärstag. För montering i C-skena (sid 55) alternativt direkt i vägg. Inklusive justerbar ställfot.

Djup 430	45145-1
Djup 570	45160-1



Bordskonsol

Med hål för metallsarg. Kan användas både med eller utan metallsarg. För montering i C-skena (sid 55) alternativt direkt i vägg.

Längd	
430	47350-1
570	47351-1
670	47352-1



Konsol, vändbar

För montage av bänkskiva. Monteras direkt på vägg.

Längd	
350x350	43135-1
430x430	43145-1
550x550	43155-1



Höjd, 870

Stativ för mittsektion

Avsedd för tungbord.

BreddxHöjd	
300x870	45300-1



Installationsbock

Avsedd för att ge installationsutrymme. För montering i C-skena (sid 55) alternativt direkt i vägg.

BreddxHöjd	
180x870	45301-1



METALLSTATIV

Standardkulör är vit (Art nr -1)
Övriga kulörer, se sid 11

Alla mått anges i mm

Metallsarg

För stödben, stativgavlar och bordskonsol. Med fläns för upphängning av hänghurts.

Längd		Längd		Längd		Längd		Längd		Längd	
520	40052-1	870	40087-1	1220	40122-1	1570	40157-1	1920	40192-1	2270	40227-1
570	40057-1	920	40092-1	1270	40127-1	1620	40162-1	1970	40197-1	2320	40232-1
620	40062-1	970	40097-1	1320	40132-1	1670	40167-1	2020	40202-1		
670	40067-1	1020	40102-1	1370	40137-1	1720	40172-1	2070	40207-1		
720	40072-1	1070	40107-1	1420	40142-1	1770	40177-1	2120	40212-1		
770	40077-1	1120	40112-1	1470	40147-1	1820	40182-1	2170	40217-1		
820	40082-1	1170	40117-1	1520	40152-1	1870	40187-1	2220	40222-1		



Metallsarg

För stödben, stativgavlar och bordskonsol. Utan fläns.

Längd		Längd		Längd		Längd		Längd		Längd	
520	41052-1	870	41087-1	1220	41122-1	1570	41157-1	1920	41192-1	2270	41227-1
570	41057-1	920	41092-1	1270	41127-1	1620	41162-1	1970	41197-1	2320	41232-1
620	41062-1	970	41097-1	1320	41132-1	1670	41167-1	2020	41202-1		
670	41067-1	1020	41102-1	1370	41137-1	1720	41172-1	2070	41207-1		
720	41072-1	1070	41107-1	1420	41142-1	1770	41177-1	2120	41212-1		
770	41077-1	1120	41112-1	1470	41147-1	1820	41182-1	2170	41217-1		
820	41082-1	1170	41117-1	1520	41152-1	1870	41187-1	2220	41222-1		



Stativ för överhylla

För fristående överhylla.

BreddxHöjd	
275x870	45305-1 Startdel
275x870	45310-1 Påbyggnadsdel



Sarg för överhylla

Sargkoppling till Stativ för överhylla.

Längd	
820	42082-1
870	42087-1
1120	42112-1
1170	42117-1
1420	42142-1



T-konsol för överhylla

För montage på bänkskiva.

BreddxHöjd	
250x400	47301-1



Vinkelfäste

Vinkelfäste avsedd för upplag.

Längd	
500	43500-1



Ställfot

Ställfot med platta. Justerbar, 140-195 mm.

Höjd	
150	10410-1



Golvfäste

Förankring av stödben, stativgavlar m.m.

45503-1



Alla mått anges i mm

Classic

28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. **Överlaminerad** klarlackerad massiv träkantlist runt om. Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un. För val av laminat, se sid 9.

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

ÖB - Överlaminerad massiv kantlist i bok. ÖÖ - Överlaminerad massiv kantlist i björk.
ÖE - Överlaminerad massiv kantlist i ek.
Motsvarar en beteckning inte ert specifika utförande går det bra att ange artikelnumrets första 5 siffror och sedan utförande i text.

Djup		Tillvalsmöjligheter bänkskivor (Se sid 7 och 9)
200	20200-ÖB	Hålkälslist i bakkant
300	20300-ÖB	Hög bakkantslist
453	20453-ÖB	
603	20603-ÖB	
703	20703-ÖB	
803	20803-ÖB	



Form

28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat och **postformad** i framkant. Övriga kanter belagda med ABS-kantlist. Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. För val av laminat, se sid 9.

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Djup		Tillvalsmöjligheter bänkskivor (Se sid 7 och 9)
453	20453-PF	Hålkälslist i bakkant
603	20603-PF	Hög bakkantslist
703	20703-PF	Uppvikt bakkant
803	20803-PF	Nervikt framkant



Basic - Rak kant

28 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. Kanter belagda med ABS-kantlist eller fanerlist. Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. För val av laminat, se sid 9.

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Djup		Tillvalsmöjligheter bänkskivor (Se sid 7 och 9)
200	20200-RA	Hålkälslist i bakkant
300	20300-RA	Hög bakkantslist
453	20453-RA	
603	20603-RA	
703	20703-RA	
803	20803-RA	



Massive

30 mm oljad **massiv** stavlimmad trä. Rak kant. Ange längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Ange standard träslag bok, björk eller ek tillsammans med artikelnummer.

Djup	
453	20453-MA
603	20603-MA
703	20703-MA
803	20803-MA



Alla mått anges i mm



Fristående. Stativgavlar med tvärstag.



Väggfast. Stödben med tvärstag.



Väggfast. Stödben utan tvärstag.

Vid val av utförande på bänkskiva var god ange något av nedanstående beteckningar efter artikelnummer, t ex XXXXX-XX-ÖB.
För val av laminat, se sid 9.

ÖB - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i bok
ÖÖ - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i björk
ÖE - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i ek

PF - Högtryckslaminat med postformad framkant
RA - Högtryckslaminat med rak kant (Ange kantlist)
MA - Massiv stavlimmad (Ange bok, björk eller ek)

Höjd, 900

Fristående arbetsbord

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, två stativgavlar **med** tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Längd	Djup, 603	Djup, 703	Djup, 803
800	49008-69-ÖB	49008-79-ÖB	49008-89-ÖB
1000	49010-69-ÖB	49010-79-ÖB	49010-89-ÖB
1200	49012-69-ÖB	49012-79-ÖB	49012-89-ÖB
1400	49014-69-ÖB	49014-79-ÖB	49014-89-ÖB
1600	49016-69-ÖB	49016-79-ÖB	49016-89-ÖB
1800	49018-69-ÖB	49018-79-ÖB	49018-89-ÖB
2000	49020-69-ÖB	49020-79-ÖB	49020-89-ÖB
2400	49024-69-ÖB	49024-79-ÖB	49024-89-ÖB

Justerbar höjd, 695-995

Fristående arbetsbord

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, två stativgavlar **med** tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Längd	Djup, 603	Djup, 703	Djup, 803
800	49008-60-ÖB	49008-70-ÖB	49008-80-ÖB
1000	49010-60-ÖB	49010-70-ÖB	49010-80-ÖB
1200	49012-60-ÖB	49012-70-ÖB	49012-80-ÖB
1400	49014-60-ÖB	49014-70-ÖB	49014-80-ÖB
1600	49016-60-ÖB	49016-70-ÖB	49016-80-ÖB
1800	49018-60-ÖB	49018-70-ÖB	49018-80-ÖB
2000	49020-60-ÖB	49020-70-ÖB	49020-80-ÖB
2400	49024-60-ÖB	49024-70-ÖB	49024-80-ÖB

Höjd, 900

Väggfast arbetsbord

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena (sid 55), två stödben **med** tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Längd	Djup, 603	Djup, 703	Djup, 803
800	49108-69-ÖB	49108-79-ÖB	49108-89-ÖB
1000	49110-69-ÖB	49110-79-ÖB	49110-89-ÖB
1200	49112-69-ÖB	49112-79-ÖB	49112-89-ÖB
1400	49114-69-ÖB	49114-79-ÖB	49114-89-ÖB
1600	49116-69-ÖB	49116-79-ÖB	49116-89-ÖB
1800	49118-69-ÖB	49118-79-ÖB	49118-89-ÖB
2000	49120-69-ÖB	49120-79-ÖB	49120-89-ÖB
2400	49124-69-ÖB	49124-79-ÖB	49124-89-ÖB

Höjd, 900

Väggfast arbetsbord

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena (sid 55), två stödben **utan** tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Längd	Djup, 453	Djup, 603
800	49208-49-ÖB	49208-69-ÖB
1000	49210-49-ÖB	49210-69-ÖB
1200	49212-49-ÖB	49212-69-ÖB
1400	49214-49-ÖB	49214-69-ÖB
1600	49216-49-ÖB	49216-69-ÖB
1800	49218-49-ÖB	49218-69-ÖB
2000	49220-49-ÖB	49220-69-ÖB
2400	49224-49-ÖB	49224-69-ÖB

Justerbar höjd, 695-995

Väggfast arbetsbord

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena (sid 55), två stödben **med** tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Längd	Djup, 603	Djup, 703	Djup, 803
800	49108-60-ÖB	49108-70-ÖB	49108-80-ÖB
1000	49110-60-ÖB	49110-70-ÖB	49110-80-ÖB
1200	49112-60-ÖB	49112-70-ÖB	49112-80-ÖB
1400	49114-60-ÖB	49114-70-ÖB	49114-80-ÖB
1600	49116-60-ÖB	49116-70-ÖB	49116-80-ÖB
1800	49118-60-ÖB	49118-70-ÖB	49118-80-ÖB
2000	49120-60-ÖB	49120-70-ÖB	49120-80-ÖB
2400	49124-60-ÖB	49124-70-ÖB	49124-80-ÖB

Justerbar höjd, 695-995

Väggfast arbetsbord

Komplett arbetsbord inklusive bänkskiva, C-skena (sid 55), två stödben **utan** tvärstag och metallsarg inklusive fläns för upphängning av hurts.

Längd	Djup, 453	Djup, 603
800	49208-40-ÖB	49208-60-ÖB
1000	49210-40-ÖB	49210-60-ÖB
1200	49212-40-ÖB	49212-60-ÖB
1400	49214-40-ÖB	49214-60-ÖB
1600	49216-40-ÖB	49216-60-ÖB
1800	49218-40-ÖB	49218-60-ÖB
2000	49220-40-ÖB	49220-60-ÖB
2400	49224-40-ÖB	49224-60-ÖB

Nedan visas ett **urval** av längder och bredder avseende diskbänkar, diskbänkbeslag och disklådor för skola, vård och lab. Kontakta oss för information om andra mått. När det gäller traditionella diskbänkbeslag till kök och pentry arbetar vi med alla de större tillverkarna.

Alla mått anges i mm

Höjd, 900

Diskbänk, rostfri

Rostfri stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (500x400x200). Total tjocklek, 32 mm. Metallstativ med vit epoxi som standard. Se sid 11 för alternativa kulörer avseende metallstativ.

LängdxBredd		Hons placering
600x600	53001-R-C	Centrisk
1200x600	53002-R-V	Vänster
1200x600	53002-R-H	Höger
1500x600	53003-R-V	Vänster
1500x600	53003-R-H	Höger
1500x600	53003-R-C	Centrisk
1800x600	53004-R-V	Vänster
1800x600	53004-R-H	Höger
1800x600	53004-R-C	Centrisk



Höjd, 900

Diskbänk, syrafast

Rostfri syrafast stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (500x400x200). Total tjocklek 32 mm. Metallstativ med vit epoxi som standard. Se sid 11 för alternativa kulörer avseende metallstativ.

LängdxBredd		Hons placering
600x600	53001-RS-C	Centrisk
1200x600	53002-RS-V	Vänster
1200x600	53002-RS-H	Höger
1500x600	53003-RS-V	Vänster
1500x600	53003-RS-H	Höger
1500x600	53003-RS-C	Centrisk
1800x600	53004-RS-V	Vänster
1800x600	53004-RS-H	Höger
1800x600	53004-RS-C	Centrisk



Syrafast diskbänkbeslag

Rostfri syrafast stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (500x400x200). Ange -V, -H eller -C för placering av disklåda till Vänster, Höger eller Centrisk.



Längd	Bredd		Bredd		Längd	Bredd		Bredd	
600	600	53020-RS-	800	53031-RS-	1600	600	53026-RS-	800	53037-RS-
800	600	53021-RS-	800	53032-RS-	1800	600	53027-RS-	800	53038-RS-
1000	600	53022-RS-	800	53033-RS-	2000	600	53028-RS-	800	53039-RS-
1200	600	53023-RS-	800	53034-RS-	2200	600	53029-RS-	800	53040-RS-
1400	600	53024-RS-	800	53035-RS-	2400	600	53030-RS-	800	53041-RS-
1500	600	53025-RS-	800	53036-RS-					

Skoldiskbänkbeslag

Stålplåt med vattenfast spånskiva, 10 mm upphöjd kant samt disklåda (400x350x160). Total tjocklek, 32 mm. Vändbar.

LängdxBredd	Rostfri	Syrafast
1000x450	53050-R	53050-RS



Alla mått anges i mm

Disklåda, rostfri

Rostfri stålplåt. Vattenlås samt hakbeslag för infällnad ingår.

	BreddxDjup	Låddjup	
Infällnad	500x400	200	53070-R
Infällnad	340x400	160	53071-R
Underlimning	500x400	200	53072-R
Underlimning	340x400	160	53073-R



Disklåda, syrafast

Rostfri syrafast stålplåt. Vattenlås samt hakbeslag för infällnad ingår.

	BreddxDjup	Låddjup	
Infällnad	500x400	200	53070-RS
Infällnad	400x340	145	53071-RS
Underlimning	500x400	200	53072-RS
Underlimning	400x340	145	53073-RS



Disklåda, polypropen

Med plan kant. Lämplig för både infällnad och underlimning.

	BreddxDjup	Låddjup	
Beigegrå, RAL 7032	400x400	250	53080
Beigegrå, RAL 7032	500x400	250	53081



	BreddxDjup	Låddjup	
Ljusgrå, RAL 7035	400x400	250	53082
Ljusgrå, RAL 7035	500x400	250	53083



Gipsavskiljare

För separering av gipsrester. Installation under disklåda.

	Ø	Höjd	
Rostfri syrafast	300	390	53091
Polypropen	300	350	53092
Polypropen	400	400	53093



Tillbehör

Vattenlås, polypropen

S/P-modell.

1,5" x 50 mm	53090
--------------	-------



HYLLSYSTEM

Plåthyllor, Trådhyllor och Trådkorgar som är markerade med * under Rostfritt hyllsystem sid 56, går även att få i lackerat utförande.
Alla mått anges i mm

Permanent väggssystem

Väggskena

För normal belastning. Profilmått 22x15 mm.

Längd		Längd	
195	26102-1	1009	26110-1
293	26103-1	1204	26112-1
390	26104-1	1400	26114-1
488	26105-1	1595	26116-1
586	26106-1	1790	26118-1
683	26107-1	1986	26120-1
781	26108-1	2181	26122-1
911	26109-1	2376	26124-1



Väggskena, förstärkt

För tyngre belastning. Profilmått 22x22 mm.

Längd		Längd	
586	26306-1	1400	26314-1
683	26307-1	1595	26316-1
783	26308-1	1790	26318-1
911	26309-1	1986	26320-1
1009	26310-1	2181	26322-1
1204	26312-1	2376	26324-1



Flexibel hängsystem

Bärlist

Längd	
1220	27112-1
1670	27116-1
1900	27119-1
2800	27128-1
Udda längd ≤2400	27100-1



Hängskena

Angivna längder exklusive krok.

Längd	
1010	27010-1
1237	27012-1
1501	27015-1
1951	27020-1
2212	27022-1



Konsol

Konsol, rak

För normal belastning.

Längd	
120	27512-1
170	27517-1
210	27521-1
270	27527-1
370	27537-1
470	27547-1



Konsol, förstärkt

För tyngre belastning.

Längd	
270	27627-1
370	27637-1
470	27647-1
570	27657-1



Konsol, skarv

Rak konsol med skarvbeslag. För normal belastning.

Längd	
210	27521-1S
270	27527-1S
370	27537-1S
470	27547-1S



Konsol, förstärkt och skarv

Förstärkt konsol med skarvbeslag. För tyngre belastning.

Längd	
270	27627-1S
370	27637-1S
470	27647-1S
570	27657-1S



Konsol, lutande

23° lutande konsol.

Längd	
210	27721-1
270	27727-1
370	27737-1
470	27747-1



Konsol, lutande och skarv

23° lutande skarvkonsol.

Längd	
210	27721-1S
270	27727-1S
370	27737-1S
470	27747-1S



Tillbehör

Skarvbeslag för konsol

Inkl. skruv.

29900



HYLLSYSTEM

Plåthyllor, Trådhyllor och Trådkorgar som är markerade med * under Rostfritt hyllsystem sid 56, går även att få i lackerat utförande.
Alla mått anges i mm

Konsol

Enkelpressad rak konsol

Levereras i par.

Längd	
170	28517-1
210	28521-1
270	28527-1
370	28537-1



Enkelpressad lutande konsol

23° lutande konsol. Levereras i par.

Längd	
170	28717-1
210	28721-1
270	28727-1
370	28737-1



Hyllgavlar

Hyllgavel

Höjd 135 mm. Levereras i par.

Längd	
250	27825-1
300	27830-1
400	27840-1



Rundad hyllgavel

Höjd 135 mm. Levereras i par.

Längd	
250	27825-1-R
300	27830-1-R
400	27840-1-R



Höjd 195 mm. Levereras i par.

Längd	
250	27925-1
300	27930-1
400	27940-1

Höjd 195 mm. Levereras i par.

Längd	
250	27925-1-R
300	27930-1-R
400	27940-1-R

Fristående hyllsystem

L-stativ

För placering utmed vägg. Ställskruv i foten.
Stativ med fot levereras i samma djup som hyllplanen om inte annat önskas.

Höjd	Lackerat	Rostfritt
1390	27214-1	27214-RF
1585	27216-1	27216-RF
1781	27218-1	27218-RF
1976	27220-1	27220-RF
2171	27222-1	-
2399	27224-1	-



T-stativ

För placering mitt i rummet. Ställskruv i foten.
Stativ med fot levereras i samma djup som hyllplanen om inte annat önskas.

Höjd	Lackerat	Rostfritt
1390	27314-1	27314-RF
1585	27316-1	27316-RF
1781	27318-1	27318-RF
1976	27320-1	27320-RF
2171	27322-1	-
2399	27324-1	-



Mellanstag

Monteras mellan L- och T-stativ. Längd anpassas efter hyllsektion. I annat fall ange önskad längd. Max cc 1200.
Levereras komplett med skruv.

Lackerat	Rostfritt
27200-1	27200-RF



Steglöst sken- och konsolsystem

C-skena

C-profil 27x12 mm.

Längd	
400	26104-1C
600	26106-1C
800	26108-1C
1000	26110-1C
1500	26115-1C
1800	26118-1C
2000	26120-1C

C-konsol

Steglöst justerbar och försedd med skruvhål för montering av trähyllplan.

Längd	
170	27517-1C
210	27521-1C
270	27527-1C
370	27537-1C
470	27547-1C
570	27557-1C



ROSTFRITT HYLLSYSTEM

* Går även att få i lackerat utförande

Alla mått anges i mm

Permanent väggsystem

Väggskena, rostfri

För normal belastning. Profilmått 28x15 mm.

Längd		Längd	
390	26104-RF	1400	26114-RF
586	26106-RF	1595	26116-RF
781	26108-RF	1790	26118-RF
1009	26110-RF	1986	26120-RF
1204	26112-RF		



Flexibelt hängsystem, forts.

Hängskena, rostfri

Angivna längder exklusive krok.

Längd		Längd	
1010	27010-RF		
1237	27012-RF		
1501	27015-RF		
1951	27020-RF		
2212	27022-RF		



Flexibelt hängsystem, forts.

Bärlist, rostfri

Längd	
1220	27112-RF
1670	27116-RF
1900	27119-RF
2800	27128-RF



Konsol

Rostfri konsol för plåthylla med fjäderlist

För normal belastning.

Längd		Längd	
250	27525-RF-FJ		
300	27530-RF-FJ		
400	27540-RF-FJ		
500	27550-RF-FJ		



Konsol, rostfri

Montering med tejpbeslag eller skruv om den skall vara till trähylla. Standard utan skruvhål. Ange skruvhål vid behov.

Längd	Belastning	
120	Normal	27512-RF
170	Normal	27517-RF
210	Normal	27521-RF
270	Normal	27527-RF
370	Normal	27537-RF
470	Normal	27547-RF
470	Tyngre	27647-RF
570	Tyngre	27657-RF



Tillbehör, tejpbeslag för rostfria konsoler

Dubbelhäftande tejp för enkel montering av plåt- eller trähylla. Ej nödvändigt till Rostfri konsol för plåthylla med fjäderlist.

Längd		Längd	
120	23112-RF		
170	23117-RF		
210	23121-RF		
270	23127-RF		
370	23137-RF		
470	23147-RF		
570	23157-RF		



Komplett konsol med tejpbeslag

Plåthylla, rostfri

Slåt undersida. För montering med tejpbeslag eller konsol med fjäderlist.

Bredd	Djup, 250	Djup, 300
800	23328-RF*	23338-RF*
900	23329-RF*	23339-RF*
1000	23320-RF*	23330-RF*
Bredd	Djup, 400	Djup, 500
800	23348-RF*	23358-RF*
900	23349-RF*	23359-RF*
1000	23340-RF*	23350-RF*



Rostfri plåthylla med rundade gavlar

Levereras komplett med rundade gavlar.

Bredd	Djup, 250	Djup, 300
800	23428-RF*	23438-RF*
900	23429-RF*	23439-RF*

Bredd	Djup, 400
800	23448-RF*
900	23449-RF*



Trådhylla, rostfri

Levereras komplett med konsol.

Bredd	Djup, 300	Djup, 400
600	23536-RF*	-
800	23538-RF	23548-RF
900	23539-RF*	23549-RF*



Trådkorg, rostfri

Levereras komplett med upphängningsbeslag.

Bredd	Djup, 300	Djup, 400
600	23636-RF*	-
800	23638-RF	23648-RF
900	23639-RF*	23649-RF*



Steglöst sken- och konsolsystem

C-skena, rostfri

C-profil 27x12 mm.

Längd	
400	26104-RFC
600	26106-RFC
800	26108-RFC
1000	26110-RFC
1500	26115-RFC
1800	26118-RFC
2000	26120-RFC

C-konsol, rostfri

Steglöst justerbar och försedd med tejpbeslag för enkel montering av hyllplan.

Längd	
170	27517-RFC
210	27521-RFC
270	27527-RFC
370	27537-RFC
470	27547-RFC
570	27557-RFC



HYLLPLAN

Alla mått anges i mm

Classic

18 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat. **Överlaminerad** klarlackerad massiv träkantlist runt om. Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un. För val av laminat, se sid 7.

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

ÖB - Överlaminerad massiv kantlist i bok. ÖÖ - Överlaminerad massiv kantlist i björk. ÖE - Överlaminerad massiv kantlist i ek.
Motsvarar en beteckning inte ert specifika utförande går det bra att ange artikelnumrets första 5 siffror och sedan utförande i text.

Djup 280	25280-ÖB	Djup 500	25500-ÖB	Tillvalsmöjlighet hyllplan (Se sid 7) Hög bakkantslist
Djup 410	25410-ÖB	Djup 580	25580-ÖB	



Form

18 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat och **postformad** i framkant. Övriga kanter belagda med ABS-kantlist. Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. För val av laminat, se sid 7.

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Djup 280	25280-PF	Djup 500	25500-PF	Tillvalsmöjlighet hyllplan (Se sid 7) Hög bakkantslist
Djup 410	25410-PF	Djup 580	25580-PF	



Basic - Rak kant

18 mm spånskiva **belagd med högtryckslaminat**. Kanter belagda med ABS-kantlist eller fanerlist. Standard är högtryckslaminat, vit K1040 Un och vit ABS-kantlist. För val av laminat, se sid 7.

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Djup 280	25280-RA	Djup 500	25500-RA	Tillvalsmöjlighet hyllplan (Se sid 7) Hög bakkantslist
Djup 410	25410-RA	Djup 580	25580-RA	



Basic - Rak kant

18 mm spånskiva **belagd med direktlaminat**. Kanter belagda med ABS-kantlist eller fanerlist. Standard är direktlaminat, vit (NCS 0502-Y) och vit ABS-kantlist. För val av laminat, se sid 7.

Ange kulör och längd vid beställning. Maxlängd 2 750 mm.

Djup 280	25280-ME	Djup 500	25500-ME	Tillvalsmöjlighet hyllplan (Se sid 7) Hög bakkantslist
Djup 410	25410-ME	Djup 580	25580-ME	



Wood

19 mm klarlackerad **faner**. Kanter belagd med kantlist av faner.

Ange längd vid beställning. Maxlängd 2 750 mm.

Ange standard träslag bok, björk eller ek tillsammans med artikelnummer.

Djup 280	25280-FA	Djup 500	25500-FA	Tillvalsmöjlighet hyllplan (Se sid 7) Hög bakkantslist
Djup 410	25410-FA	Djup 580	25580-FA	



Massive

19 mm oljad **massiv** stavlimmad trä. Rak kant.

Ange längd vid beställning. Maxlängd 3 000 mm.

Ange standard träslag bok, björk eller ek tillsammans med artikelnummer.

Djup 280	25280-MA	Djup 500	25500-MA
Djup 410	25410-MA	Djup 580	25580-MA



Alla mått anges i mm

Gasolskåp

Gasolskåp

Avsett att placeras mot yttervägg. Ventilation genom yttervägg utan mekanisk ventilation. Kan skåpet ej placeras mot yttervägg krävs mekanisk ventilation och då skall skåp EI 30 KEM användas (Kontakta oss för mer information). Som standard levereras skåpen med högerhängd dörr och ventilation genom rygg.

	BreddxDjupxHöjd		Tillbehör		
EI30 GAS4	925x600x853	11104-2	EI30 L	Lås	11105
EI30 GAS1	925x770x853	11101-2	EI30 H12	Hylla skåp Dj=770	11106
EI30 GAS2	925x770x1123	11102-2	EI30 H3	Hylla skåp Dj=600	11107
EI30 GAS3	925x600x2003	11103-2	EI30 UH12	Utdragbar hylla Dj=770	11108
			EI30 UH3	Utdragbar hylla Dj=600	11109
			EI30 Vagn	Vagn med ramp Dj=770	11110



Kemikalieskåp

Brandisolerade kemikalieskåp

Brandisolerat kemikalieskåp för anslutning till frånluftsventilation.


		BreddxDjupxHöjd		
G200	Enkeldörr	600x600x2095	Fem hyllor	11125-1
G200	Enkeldörr	600x600x2095	Fem hyllor	11125-2
G2004B	Pardörr	1000x450x2095	Fem hyllor	11126-3
G2006B	Pardörr	1000x600x2095	Fem hyllor	11127-3
G1204E	Pardörr	1000x450x1295	Tre hyllor	11128-3
G803G	Pardörr	1000x300x895	En hylla	11129-3
G804G	Pardörr	1000x450x895	En hylla	11130-3
G806G	Pardörr	1000x600x895	En hylla	11131-3



Brandsäkra kemikalieskåp F60

Ventilerade. Brandsäkert, 60 minuter. Dörrar uppställningsbara men stängs automatiskt vid en temeraturstegring på mer än 50° i rummet. Uppsamlingsstråg i botten.

		BreddxDjupxHöjd		
F60-KEM1	Enkeldörr	630x615x670	En flyttbar hylla	11120-2
F60-KEM2	Pardörr	1140x615x670	En flyttbar hylla	11121-3
F60-KEM3	Pardörr	1140x615x1050	Två flyttbar hyllor	11122-3
F60-KEM4	Enkeldörr	630x615x1850	Tre flyttbar hyllor	11123-2
F60-KEM5	Pardörr	1140x615x1850	Tre flyttbar hyllor	11124-3



Förvaringsskåp

Förvaringsskåp

Pulverlackerad stålplåt. Spanjoletthandtag inkl. cylinder. Förvaringsskåpen finns i vitt eller blått. Ange följande bokstäver Vitt (-V) eller Blått (-B) med artikelnumret.

		BreddxDjupxHöjd		
84A	Pardörr	1000x400x1975	Fyra hyllor	11140-3-
84A Glas	Pardörr, glas	1000x400x1975	Fyra hyllor	11141-3-
84B	Pardörr	1000x400x1295	Två hyllor	11142-2-
84C	Enkeldörr	530x400x1975	Fyra hyllor	11143-2-
84C Glas	Enkeldörr, glas	530x400x1975	Fyra hyllor	11144-2-



Brandisolerade förvaringsskåp

Brandisolerat (ISO 1182:1990). Flamsäker pulverlackering. Kraftigt spanjoletthandtag och ASSA cylinderlås.

		BreddxDjupxHöjd		
F2004B	Pardörr	1000x450x2095	Fem hyllor	11145-3
F2006B	Pardörr	1000x600x2095	Fem hyllor	11146-3
F1204E	Pardörr	1000x450x1295	Tre hyllor	11147-3
F803G	Pardörr	1000x300x895	En hylla	11148-3
F804G	Pardörr	1000x450x895	En hylla	11149-3
F806G	Pardörr	1000x600x895	En hylla	11150-3



Alla mått inklusive sockel om ej annat anges.

Alla mått anges i mm

Gift- och syraskåp

Giftskåp, stålplåt:	Brandisolerat mellan dubbla stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker lackering. Skåpet är försett med ventilationskanal och stos, Ø 100.
Gift- och syraskåp, laminat:	Stomme och luckor i brandhämmande HGF-högtryckslaminat, K1040Un. Luckor med överlaminerad massiv kantlist i bok. Försedda med anslutningsstos, Ø 80.

Bredd, 1000	Höjd, 800 exkl sockel	Bredd, 1000	Höjd, 800 exkl sockel
-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

Giftskåp, stålplåt

Inklusive spanjolett samt cylinder. En hylla i standardutförande. Avsett för montage på syraskåp. Går även att få sockelbundet.

Djup 300	11129-3
----------	---------



Giftskåp, HGF laminat

Två flyttbara hyllplan. Exklusive spanjolett. Avsett för montage på syraskåp. Går även att få sockelbundet.

Djup 300	901001-3
----------	----------

Tillbehör
Spanjolett



Bredd, 1000	Höjd, 1300	Bredd, 1000	Höjd, 2100
-------------	------------	-------------	------------

Syraskåp, HGF laminat

Tre flyttbara hyllplan. Försett med uppsamlingsstråg. Exklusive spanjolett.

Djup 450	901002-3
----------	----------

Tillbehör
Spanjolett



Gift- och syraskåp, kombinerat

Utförande: Se Giftskåp samt Syraskåp ovan.

Djup 300/450	Laminat överdel och underdel.	901003-3
Djup 300/450	Stålplåt överdel och laminat underdel.	901004-3

Tillbehör
Spanjolett




Bredd, 300	Höjd, 2100	Bredd, 600	Höjd, 2100	Bredd, 900	Höjd, 2100
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kemikalieskåp

Utdragbar front i högtryckslaminat. Sex fasta hyllor. Hyllornas sidor försedda med hög kant. Ventilerat.

Djup 600	900301
----------	--------



Kemikalieskåp

Utdragbar front i högtryckslaminat. Sex fasta hyllor per utdrag. Hyllornas sidor försedda med hög kant. Ventilerat.


Djup 600	900601
----------	--------



Kemikalieskåp

Utdragbar front i högtryckslaminat. Sex fasta hyllor per utdrag. Hyllornas sidor försedda med hög kant. Ventilerat.

Djup 600	900901
----------	--------



Kemikalieskåp bredd 300 går att förse med lås, medan bredd 600 och bredd 900 ej går att få låsbart. Vi rekommenderar då istället två eller tre kemikalieskåp bredd 300.

VENTILERAD INREDNING

Alla mått inklusive sockel om ej annat anges.

Alla mått anges i mm

Bredd, 1000	Höjd, 2100
-------------	------------

Skoldragaskåp
Stomme i högtryckslaminat och arbetsyta i rostfritt syrafast stål. Som standard ingår en kallvattenarmatur, vask, jordad elpanel för tre uttag och strömbrytare för belysning.

SÖ-600, Fast	Djup 600	60003
SÖ-600, Mobilt	Djup 600	60004

- Tillval:**
- Gasarmatur.
 - Tryckluftsarmatur.
 - Glasad gavel/gavlar och/eller rygg.
 - Dragskåpslarm, vilket larmar vid felaktigt ventilationsflöde.
 - Gränslägesbrytare.
 - Underdel stålstativ.



Höjd, 900	Höjd, 900
-----------	-----------

Dragbänk
Rostfritt syrafast stål. Stativ av vit epoxilackerat stål. Försedd med anslutningsstos, Ø 160. Djup, 800.




Längd	Exkl. stativ	Inkl. stativ
800	60101	60102
1200	60103	60104

Dragbänk
Rostfritt syrafast stål. Stativ av vit epoxilackerat stål. Ventilationskanal vänster- (-1) eller högerplacerad (-2). Försedd med anslutningsstos, Ø 160. Djup, 600.



Längd	Exkl. stativ	Inkl. stativ
900	60111-1	60112-1
1200	60113-1	60114-1

Skyddshuv
Tillverkad av akrylplast. Placeras på dragbänk.



	BreddxDjupxHöjd	
SH-620	620x500x550	60201
SH-820	820x500x550	60202


Punktutsug
3 leder och manuellt spjäll. Aluminiumrör och leder i vit polypropen som standard. Finns för Bords-, Vägg- eller Takmontage. Ange -B, -V eller -T efter artikelnumret.

Takinfästning för takmontage, huvar samt sugspets till samtliga modeller ingår ej som standard.



	Längd	Ø50	Ø75
Punktutsug	1000	61001	61011
Punktutsug	1300	61002	61012
Punktutsug	1500	61003	61013

Tillbehör
Takinfästning
Takinfästning
Täckplatta till takinfästning
Sugspets
Sugspets
Planhuv
Planhuv
Kupolhuv, 350Ø
Kupolhuv, 350Ø



Längd	Rördim, Ø	
250	-	61051
500	-	61052
-	-	61053
300	50	61054
300	75	61055
300x200	50	61056
300x200	75	61057
-	50	61058
-	75	61059

Är det något ni saknar. Kontakta oss för mer information.

VÅGBORD, VÅGFUNDAMENT

Alla mått anges i mm

|--|--|

Vågbord
Inklusive vågplatta, arbetsbord med bänkskiva och stativ av vit epoxilackerat stål. Höjdmått exklusive vågplatta.



BreddxDjupxHöjd	
1200x603x900	911201

Vågfundament
Inklusive vågplatta. Höjdmått exklusive vågplatta.



BreddxDjupxHöjd	
550x410x840	62001

Vågbord och vågfundament går att få i andra mått. Kontakta oss för mer information.



Alla mått anges i mm

Med "Natur" och "Vit" avses naturanodiserad och vitanodiserad aluminium

Takskena

Takskena
Till denna takskena går att montera filmdukar med eller utan kåpa samt karthiss. Inklusive ändstopp.

	Natur	Vit
3 meter inkl. ändstopp	33001-1	33001-2
4 meter inkl. ändstopp	33002-1	33002-2
5 meter inkl. ändstopp	33003-1	33003-2
6 meter inkl. ändstopp	33004-1	33004-2



Rullvagn
Med rullvagnar till skensystemet kan man enkelt flytta filmdukarna i sidled.

Par, grå	33010-1
Par, vit	33010-2
Par för kåpa, grå	33011-1
Par för kåpa, vit	33011-2



Konsol

Konsol
Levereras parvis.

	Natur	Vit
För två takskenor	33020-1	33020-2
För tre takskenor	33021-1	33021-2
För fem takskenor	33022-1	33022-2



Övrigt

Karthiss i kassett inkl. rullvagnar	33030
Magnetband, 600 mm	33031
Supermagnet med krok	33032
Dragkåpp	33033

Filmduk

Filmduk
Alla filmdukar är tillverkade av kraftigt plastad väv som är PVC fri. Dukarna motsvarar Gain 1,0, vilket ger en betraktelsevinkel på 180°.

Filmdukar utan kåpa
Medföljande rullvagnar för montering i skensystem.

BreddxHöjd	
1800x2000	33121
2000x2000	33122
2000x2300	33123



Filmduk med aluminiumkåpa
Medföljande beslag för montering på vägg eller i tak. Dukarna går även att montera i skensystemet.

Andra storlekar kan offereras mot begäran.

	BreddxHöjd			BreddxHöjd	
Kåpa, natur	1500x2000	33101-1	Kåpa, vit	1500x2000	33101-2
Kåpa, natur	1800x2000	33102-1	Kåpa, vit	1800x2000	33102-2
Kåpa, natur	2000x2000	33103-1	Kåpa, vit	2000x2000	33103-2
Kåpa, natur	2400x2400	33104-1	Kåpa, vit	2400x2400	33104-2
Kåpa, natur	3000x3000	33105-1	Kåpa, vit	3000x3000	33105-2



Alla mått anges i mm

Med "Natur" och "Vit" avses naturanodiserad och vitanodiserad aluminium.

Skrivtavlor

Skrivtyta av glasemaljerad stålplåt och magnetbärande. Skrivtytan är monterad på 10 mm spånskiva och kontralaminerad med aluminiumplåt. Om inget annat anges bygger ramen 4 mm på angivna mått.

Standard är aluminiumram, pennhylla och plasthörn. Som tillval finnes (Begär offert):
- Träräm i bok, björk eller ek. Ram på dessa bygger 35 mm.
- Vit skrivtavla med höjd, 1500 mm. Natur- eller vitanodiserad aluminiumram och pennhylla. Gråa eller vita plasthörn.

Skrivtavlorna går att få i följande färgval (Ange följande bokstäver med artikelnumret):
- V = Vit (Filtspetspennor), NCS S 1002 G50Y
- BE = Beige (Filtspetspennor), NCS S 1005 Y20R
- GR = Ljusgrå (Filtspetspennor), NCS S 2000 N
- G = Grön (Kritpennor), NCS S 7010 G10Y
- S = Svart (Kritpennor), NCS S 8500 N
- B = Blå (Kritpennor), NCS S 5040 R80B
- GG = Grafitgrå (Kritpennor), NCS S 7500 N

Skrivtavlor

BreddxHöjd	Ram, Natur	Ram, Vit
450x600	30026-1-V	30026-2-V
600x900	30027-1-V	30027-2-V
1000x1200	30029-1-V	30029-2-V
1500x1200	30030-1-V	30030-2-V
2000x1200	30031-1-V	30031-2-V
2500x1200	30032-1-V	30032-2-V
3000x1200	30033-1-V	30033-2-V
3500x1200	30034-1-V	30034-2-V
4000x1200	30035-1-V	30035-2-V
4500x1200	30036-1-V	30036-2-V
5000x1200	30037-1-V	30037-2-V

Skrivtavla, utbildning

Övre profilen med integrerad AV-list med pappershållarfunktion.

BreddxHöjd	Ram, Natur	Ram, Vit
450x600	-	-
600x900	-	-
1000x1200	30129-1-V	30129-2-V
1500x1200	30130-1-V	30130-2-V
2000x1200	30131-1-V	30131-2-V
2500x1200	30132-1-V	30132-2-V
3000x1200	30133-1-V	30133-2-V
3500x1200	30134-1-V	30134-2-V
4000x1200	30135-1-V	30135-2-V
4500x1200	30136-1-V	30136-2-V
5000x1200	30137-1-V	30137-2-V



Vingtavlor
Vit skrivtavla, vitanodiserad aluminiumram, pennhylla RAL 9010 och vita plasthörn. På angivna mått bygger ramen 15 mm. Angivna mått är vingtavla med stängd dörr.

5-Wingboard

	BreddxHöjd	
Glasemalj	1200x900	30040-1-V
Glasemalj	1500x1200	30041-1-V
Glasemalj	2000x1200	30042-1-V



3-Wingboard

	BreddxHöjd	
Glasemalj	600x900	30043-1-V
Glasemalj	900x1200	30044-1-V



AV-list med pappershållarfunktion
Listsystem för AV-utrustning vilket möjliggör skjutbarhet i sidled. Pappershållarfunktion för blädderblock som standard. Listen levereras komplett med ändstopp och vit dekorlist. Dekorlisten går även att få i bok och björk. Alla väggfasta tavlor är anpassade för denna list. Levereras i standardlängd på 3 000 mm.

Natur	30010
Vit	30011




Höjd 56 mm och djup 27 mm.

Hjulsats, tillbehör till AV-list

Denna hjulsats möjliggör upphängning av olika produkter på AV-listen. Passar till alla våra skrivtavlor. Hjulsatsen består av två hängbeslag med hjul och två hjulförsedda stödben. Vi rekommenderar hjulsats till tavlor med maxlängd 2000 mm.

Vit	30014
Grå	30015



Alla mått anges i mm

Med "Natur" och "Vit" avses naturanodiserad och vitanodiserad aluminium.

Tillbehör

Startset30001

4st pennor, 9 st magneter, rengöringsvätska, tavelorkare, filtsats och magnetisk pennhållare.




Tillbehörstavla

Vitlaminerad tavla komplett med tillbehör. Tavlan kan monteras stående alternativt liggande.

1 st passare för krita alternativt filtpetspenna.
1 st linjal (1 m), 1 st vinkelhake 45°, 45° och 90°,
1 st vinkelhake 30°, 60° och 90° och 1 st gradskiva.

	BreddxHöjd	
Naturanodiserad ram	555x1205	30002
Vitanodiserad ram	555x1205	30003
Naturanodiserad ram med magnetisk yta	555x1205	30004



Anslagstavlor

Standard Anslagstavlor är aluminiumram och plasthörn. Som tillval finnes (Begär offert):
- Träram i bok, björk eller ek

Bulletin Board med aluminiumram

5 mm spånskiva med yta av Bulletin Board. Aluminiumram och grå plasthörn.

Bulletin Board går att få i följande färgval (Ange följande bokstäver med artikelnumret):

- BA = Beige, BA 2186 - BD = Grågrön, BD 2067 - BH = Mörkgrå, BH 2202 - BK = Kobolt blå, BK 2205
- BB = Grönbeige, BB 2187 - BF = Grå, BF 2162 - BJ = Ljusblå, BJ 2185 - BC = Ljusbrun, BC 2166
- BI = Grönblå, BI 2203 - BE = Ljusgrå, BE 2182 - BG = Gråblå, BG 2204 - BL = Röd, BL 2201

	BreddxHöjd			BreddxHöjd	
Aluminiumram natur	1000x1200	31029-1-BA	Aluminiumram vit	1000x1200	31029-2-BA
Aluminiumram natur	1500x1200	31030-1-BA	Aluminiumram vit	1500x1200	31030-2-BA
Aluminiumram natur	2000x1200	31031-1-BA	Aluminiumram vit	2000x1200	31031-2-BA
Aluminiumram natur	2500x1200	31032-1-BA	Aluminiumram vit	2500x1200	31032-2-BA
Aluminiumram natur	3000x1200	31033-1-BA	Aluminiumram vit	3000x1200	31033-2-BA
Aluminiumram natur	3500x1200	31034-1-BA	Aluminiumram vit	3500x1200	31034-2-BA



På angivna mått bygger ramen 4 mm.

Linneväv natur med aluminiumram

Anslagstavla klädd med linneväv.

BreddxHöjd	Ram, Natur	Ram, Vit
450x600	31126-1	31126-2
600x900	31127-1	31127-2
900x1200	31128-1	31128-2
1000x1200	31129-1	31129-2
1500x1200	31130-1	31130-2
2000x1200	31131-1	31131-2
2500x1200	31132-1	31132-2
3000x1200	31133-1	31133-2



På angivna mått bygger ramen 4 mm.

Naturkork med aluminiumram

Anslagstavla klädd med 2 mm naturkork.

BreddxHöjd	Ram, Natur	Ram, Vit
450x600	31226-1	31226-2
600x900	31227-1	31227-2
900x1200	31228-1	31228-2
1000x1200	31229-1	31229-2
1500x1200	31230-1	31230-2
2000x1200	31231-1	31231-2
2500x1200	31232-1	31232-2
3000x1200	31233-1	31233-2



På angivna mått bygger ramen 4 mm.

Alla mått anges i mm

Sockel

2400x150x16. Levereras utan kantlist.

Direktlaminat, vit	10450-1
Direktlaminat, bok	10450-2
Direktlaminat, björk	10450-3
Direktlaminat, ek	10450-4
Direktlaminat, grå	10450-5
Faner, bok	10450-6
Faner, björk	10450-7
Faner, ek	10450-8
Högtryckslaminat (Ange kulör)	10450-9

Takanslutning

2400x16. Levereras utan kantlist.

	Höjd, 300	Höjd, 600
Direktlaminat, vit	12103-1	12106-1
Direktlaminat, bok	12103-2	12106-2
Direktlaminat, björk	12103-3	12106-3
Direktlaminat, ek	12103-4	12106-4
Direktlaminat, grå	12103-5	12106-5
Faner, bok	12103-6	12106-6
Faner, björk	12103-7	12106-7
Faner, ek	12103-8	12106-8
Högtryckslaminat (Ange kulör)	12103-9	12106-9

Hörnlist

För hörnskarv av sockel eller takanslutning. Vit plast.

Höjd	
149	10451-1
299	10452-1
599	10453-1



Skarvlist

För skarvning av längsgående sockel eller takanslutning. Vit plast.

Höjd	
149	10454-1
299	10455-1
599	10456-1



Sockellist

Vid risk för fuktansamling på sockel från golv. Läggs mellan sockel och golv. Transparent plast.

Längd	
2500	10457-1



Sockelben

Sockelben i svart plast inkl. clips. Justerbart i höjd.

Höjd	
150	10459



Sockelben

Justerbart i höjd.

Höjd			
150	Aluminium	10458-A	
150	Rostfritt	10458-RF	



10458-RF

10458-A

När det gäller sockelben är detta endast ett mindre urval av vårt breda sortiment. Kontakta oss gärna om något annat önskas.

Skåpshyllor

19 mm direktlaminat-, högtrycklaminat- eller fanerbelagd spånskiva.

Kantlistade i framkant. Ange:

-1 direktlaminat, vit -2 direktlaminat, bok -3 direktlaminat, björk
-4 direktlaminat, ek -5 direktlaminat, grå -6 bokfaner
-7 björkfaner -8 ekfaner -9 högtryckslaminat (Ange kulör)

Skåpsbredd	Djup, 300	Djup, 430	Djup, 580
300	10033-1	10034-1	10035-1
400	10043-1	10044-1	10045-1
500	10053-1	10054-1	10055-1
600	10063-1	10064-1	10065-1
800	10083-1	10084-1	10085-1
1000	10103-1	10104-1	10105-1

Hyllbärare

Hyllbärare med fastlåsning av hylla för tipssäkerhet.

Vit	10001
-----	-------



Kakellist

Folierad MDF.

Vit	2400x55x16	10490-1
Bok	2400x55x16	10490-2
Björk	2400x55x16	10490-3
Ek	2400x55x16	10490-4



Ljusrampslist

Folierad MDF.

Vit	2400x50x12	10491-1
Bok	2400x50x12	10491-2
Björk	2400x50x12	10491-3
Ek	2400x50x12	10491-4



Alla mått anges i mm

Frisida

Vid val av utförande på frisida var god ange något av nedanstående beteckningar efter artikelnummer, t ex xxxxx-ÖB.
ÖB - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i bok.
ÖÖ - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i björk.
ÖE - Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i ek.
PF - Högtryckslaminat med postformad framkant.
RA - Högtryckslaminat med rak kant. ABS-kantlist.
FA - Faner med rak kant (Ange bok, björk eller ek).
ME - Direktlaminat med rak kant. ABS-kantlist. Ange vit, bok, björk eller grå.

Vid val av högtryckslaminat var god ange kulör.

Motsvarar en beteckning inte ert specifika utförande går det bra att ange artikelnumrets första 5 siffror och sedan utförande i text.

Bänkskåp	720x580	12001-ÖB	Väggskåp	720x300	12021-ÖB	Högsåp	1950x580	12041-ÖB
Bänkskåp	720x430	12002-ÖB	Väggskåp	870x300	12022-ÖB	Högsåp	1950x430	12042-ÖB
Bänkskåp	870x580	12003-ÖB				Högsåp	2100x580	12043-ÖB
Bänkskåp	870x430	12004-ÖB				Högsåp	2100x430	12044-ÖB
Bänkskåp	575x580	12005-ÖB				Högsåp	2250x580	12045-ÖB
Bänkskåp	725x580	12006-ÖB				Högsåp	2250x430	12046-ÖB
						Högsåp	1950x300	12047-ÖB
						Högsåp	2100x300	12048-ÖB

Frisidornas mått anges som skåpshöjd x skåpsdjup (inklusive eventuell sockel).

Luck- och låddämpning

Stommontage	10602		Gångjärnsmontage	10603	
-------------	-------	---	------------------	-------	---

Trådkorg

Silverlackerad rundtråd. Inklusive glidlister. Djup, 550 mm.

Skåpsbredd	Höjd, 85	Höjd, 185	Höjd, 285
400	10510-1	10512-1	10514-1
600	10511-1	10513-1	10515-1



Gallerhylla

Silverlackerad rundtråd. Inklusive glidlister.

Skåpsbredd	Djup, 550
400	10516-1
600	10517-1



Bestickinsats

Skåpsbredd	Djup, 430	Djup, 580
400	10520-1	10524-1
500	10521-1	10525-1
600	10522-1	10526-1
800	10523-1	10527-1



Källsorteringssats

Fristående sopsorteringskärl. 2 st 10 liters och 1 st 6 liters med lock.

10503



Bottentråg

Avsett för att belägga skåpsbotten i diskbänkskåp. Syrabeständig polypropen alternativt plåtutförande.

Skåpsbredd	Skåpsdjup	Polypropen	Plåt
580	580	10531	10541
600	580	10532	10542
780	580	10533	10543
800	450	10534	10544
800	580	10535	10545
1000	450	10536	10546
1000	580	10537	10547




Alla mått anges i mm

Diskbänksinsats

Insats av grå polypropen med förstansade linjer. Minimerar risken för mögel-, fukt- och vattenskador. Insatsen passar i skåp med maximalt djup om 600 mm.

Inre bredd	
460 - 590	10551
660 - 790	10552



Tillbehör

Tätningssmassa för tätning av rörgenomföringar	10550-M
Tätningssband för tätning av rörgenomföringar	10550-B

Värdefacksskåp

Småfacksskåp i plåt inklusive cylinderlås. Högerhängd. Standardkulör stomme och lucka, varmvit. Andra färger finns att tillgå. Kontakta oss för mer information.



BreddxDjupxHöjd	
200x150x150	11260

Invändig låda

Inklusive rullbeslag.

Skåpsbredd	Djup, 430	Djup, 580
400	10560	10561
500	10562	10563
600	10564	10565
800	10566	10567



Kroklister

Kroklister monterad med skolkrok (1020) eller vårdkrok (1021).

BreddxDjupxHöjd			Boklist	Björklister	Eklist
300x19x95	2 krokar	Skolkrokar (1020)	80003-B	80003-Ö	80003-E
500x19x95	3 krokar	Skolkrokar (1020)	80005-B	80005-Ö	80005-E
1000x19x95	7 krokar	Skolkrokar (1020)	80010-B	80010-Ö	80010-E
300x19x95	2 krokar	Vårdkrokar (1021)	80053-B	80053-Ö	80053-E
500x19x95	3 krokar	Vårdkrokar (1021)	80055-B	80055-Ö	80055-E
1000x19x95	7 krokar	Vårdkrokar (1021)	80060-B	80060-Ö	80060-E



KNAX kroklister med fällbara krokar. Särskilt lämplig i korridorer och trånga utrymmen.

BreddxDjupxHöjd		Boklist	Björklister	Eklist
198x18x79	2 krokar	80102-B	80102-Ö	80102-E
396x18x79	4 krokar	80104-B	80104-Ö	80104-E
594x18x79	6 krokar	80106-B	80106-Ö	80106-E
792x18x79	8 krokar	80108-B	80108-Ö	80108-E



Torkställ

PVC-klädd rundtråd. Kompletterad med dropplådor.

BreddxDjupxHöjd	
420x150x610	11200



§ 1. TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller om de ej ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

§ 2. OFFERT

Giltighet

Offerts giltighet är 30 dagar från offertdatum, om annat ej angivits. Eventuella tillägg för index anges i offert och orderbekräftelse. Leveranstid och eventuell monterings tid gäller med reservation för mellanliggande försäljning. Vid hög ordergång förbehåller vi oss rätt att i orderbekräftelse ange möjlig leveranstid. Om köparen i dylikt fall ej inom 8 dagar efter vår bekräftelse meddelar oss att köparen på grund av den i bekräftelsen angivna leveranstiden önskar återkalla beställningen, gäller i bekräftelsen angiven leveranstid som avtalad.

§ 3. PRODUKTINFORMATION

Uppgifter i produktinformation och/eller prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

§ 4. RITNINGAR MM

Alla ritningar, tekniska handlingar samt offerthandlingar rörande godset eller dess tillverkning, vilka före eller efter avtalets ingående överlämnas till köparen, förblir Carecos egendom. Mottagna ritningar, tekniska handlingar, offerthandlingar eller teknisk information får inte utan Carecos skriftliga medgivande användas för annat ändamål än det för vilket de överlämnats. De får inte utan Carecos skriftliga medgivande kopieras, reproduceras, utlämnas till tredje man eller på annat sätt bringas till dennes kännedom.

§ 5. ORDER

Order bekräftas med skriftlig eller faxad orderbekräftelse. Anmärkning mot bekräftelse skall göras inom 8 dagar från mottagandet. Annullering får endast ske efter överenskommelse med säljaren.

§ 6. PRISUPPGIFTER

§ 6.1. För avtalet angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt samt pålagor.

§ 6.2. Begär köparen längre leveranstid än tre månader från beställningsdagen åger Careco rätt att ändra pris motsvarande förändringen av för branschen gällande index mellan beställnings- och leveransdag.

§ 7. ÄNDRING I PRODUKT

Careco åger rätt att, utan underrättelse till köparen, göra de mindre modell- och konstruktionsändringar av produkt, som är tillverkningstekniskt eller kvalitetsmässigt motiverande.

§ 8. LEVERANS MM

§ 8.1. Leveranstid från fabrik anges i orderbekräftelse. Om nödvändiga uppgifter saknas från beställaren kan leveranstiden senareläggas.

§ 8.2. Leverans sker från fabrik.

§ 8.3. Leveranstid räknas från den dag, då fullständiga uppgifter rörande leverans kommit Careco tillhanda och övriga villkor av köparen

fullgjorts. Om köparen ej i rätt tid uppfyllt av honom åliggande förpliktelser, eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg till eller ändringar i beställningen, är Careco berättigat att förlänga leveranstiden med en av omständigheterna betingad frist.

§ 9. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Levererat gods förblir Carecos egendom till dess full betalning erlagts. Vid delbetalning, om återtagande sker, bestämmer Careco ensidigt vilken del av leverans som kvarstår obetald.

§ 10. BETALNINGSVILLKOR

§ 10.1. Köparen erlägger betalning för levererat gods inom trettio / 30 / dagar från fakturadatum om ej annat skriftligen överenskommits.

§ 10.2. Om köparen inte betalar i rätt tid är Careco berättigade att från fakturans förfallodag tillgodoräkna sig dröjsmålsränta, som vid varje tidpunkt med åtta / 8 / procentenheter överstiger Riksbankens diskonto.

§ 10.3. Om köparen inte betalat tre / 3 / månader efter förfallodagen, har Careco rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Careco har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada de lider.

§ 11. SÄKERHET

Uppkommer skälig anledning att antaga att köparen inte rätteligen kommer att erlagga köpeskilling eller annan avgift åger Careco innehålla leverans, till dess betryggande säkerhet ställts. Careco åger även häva avtalet helt eller delvis, om köparen ej ställer sådan säkerhet för avtalets fullgörande. Om avtalet hävs på denna grund är Careco berättigad till ersättning för den skada de lider.

§ 12. CARECOS ARBETE I LOKALER ANVISADE AV KÖPAREN

§ 12.1. Har Careco åtagit sig uppackning, montering och uppställning av gods i lokal anvisad av köparen åligger det köparen att tillse:

att lokalen kan disponeras av Careco under tid angiven av Careco;

att uppgjord byggplan hålles tidsmässigt;

att fullgoda lokaler står till Carecos förfogande på byggarbetsplatsen;

att tillfartsvägar och eventuella hissar utan hinder kan disponeras av Careco;

att erforderlig elkraft och belysning finns i berörda lokaler; samt

att bortforsling av emballage från byggarbetsplatsen samt städning sker.

Köparen svarar för stöld och skador i lokalen, som utan Carecos vållande drabbar levererat gods.

§ 12.2. Brister köparen i sina åligganden enligt § 11 samt § 12.1. ovan, varvid leverans eller montering förhindras eller försenas, eller avviker lokalerna från köparen tillhandahållna handlingar på sådant sätt att montering fördröjas, åger Careco rätt till ersättning för uppkomna merkostnader.

§ 12.3. Begär köparen ändring av eller tillägg till

avtalade arbeten, åger Careco rätt att debitera kostnaderna härför på löpande räkning. Vid nu aktuella förhållanden åger § 11, § 12.1 samt § 12.2 motsvarande tillämpning.

§ 13. AVISERING AV FÖRSENING

§ 13.1. Finner part att försening kommer eller sannolikt kommer att inträffa, skall detta utan uppskov skriftligen meddelas den andra parten. Därvid skall anges orsaken till förseningen samt såvitt möjligt den tidpunkt, då leveransen eller mottagandet beräknas kunna ske. Vad som nu sagts gäller även i leverans ingående delleveranser. Har part ej inom fem / 5 / arbetsdagar från mottagandet av avisering om försening meddelat den andra parten att den nya tidpunkten för leverans eller mottagande ej godtages, skall den nya tidpunkten gälla.

§ 13.2. Försenas leveransen på grund av någon omständighet som enligt § 19 utgör befrielsegrund eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, skall leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden skall förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.

§ 13.3. Underlåter köparen att ta emot godset på avtalad dag, är han ändå, om Careco så kräver, skyldig att erlagga varje betalning, som gjorts beroende av leverans, som om godset hade levereras. Careco skall ombesörja lagring av godset på köparens risk och bekostnad. Om ej annat avtalats skriftligen mellan parterna skall kostnaden för lagring utgöras av 0,5 % av leveransens bruttovärde exklusive mervärdesskatt per påbörjad vecka.

Om köparen kräver det skall Careco försäkra godset på köparens bekostnad.

§ 13.4. Såvida inte köparens i § 13.3. angivna underlåtenhet beror på förhållande som avses i § 19, kan Careco skriftligen fordra att köparen tar emot godset inom en skälig frist.

Underlåter köparen, av orsak som säljaren inte bär ansvaret för, för att ta emot godset inom fristen, har Careco rätt att genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet såvitt avser den del av leveransfärdigt gods som på grund av köparens underlåtenhet inte har levererats. Careco har i sådant fall rätt till ersättning för den skada, som köparens underlåtenhet åsamkat dem.

§ 14. MOTTAGNINGSKONTROLL, REKLAMATION OCH RETURER

§ 14.1. Köparens mottagningskontroll skall ske omedelbart vid godsets ankomst och, för det fall godset ej omedelbart avsynas, omfattas avstämning mot eventuell följesedel samt utifrån synliga skador. Det åligger köparen att vidta slutlig mottagningskontroll avseende godsets skick inom sju / 7 / dagar från godsets ankomst.

§ 14.2. Brist eller synlig skada på godset, som kan antagas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till fraktföraren. Därjämte skall Careco omedelbart underrättas.

§ 14.3. Det åligger köparen att omedelbart reklamera fel eller brist som köparen märkt vid godsets ankomst eller vid slutlig mottagningskontroll.

§ 14.4. Reklamerar inte köparen inom föreskriven frist trots att han märkt eller bort märka fel eller brister, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund härav.

§ 14.5. Reklamation skall ske skriftligen och innehålla uppgift om felets art och ungefärliga omfattning respektive bristens storlek.

§ 14.6. Har reklamation skett enligt denna § inom föreskriven frist, skall Careco ges möjlighet till besiktning av godset.

§ 14.7. Levererat gods får ej returneras utan skriftlig överenskommelse med Careco. Avtalad retur skall vara försedd med Carecos referens och anledning till återsändande. Lägst 70 %, som utgör hanteringskostnader, avdrages vid kreditering. Vid retur, som ej orsakats av Careco, skall alltid frakt och försäkring vara betald.

§ 14.8. Reklamerar köparen enligt § 14.5 ovan, och visar det sig inte föreligga något fel som Careco svarar för, har Careco rätt till ersättning för det arbete och de kostnader reklamationen orsakat dem.

§ 15. CARECOS ANSVAR FÖR FEL ELLER BRIST

§ 15.1. Det åligger köparen att omedelbart, dock senast inom åtta / 8 / dagar, efter orderbekräftelsens erhållande meddela Careco om bekräftade varor överensstämmer med köparens inköpsorder.

§ 15.2. Careco avhjälpel inom skälig tid på egen bekostnad, utom för såvitt stadgas nedan i §§ 15.3. – 15.5., brist eller genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning uppkomna fel i godset. Avhjälpande av fel kan ske genom reparation eller utbyte av levererat gods.

§ 15.3. Om eventuell demontering och inmontering medför ingrepp i annat än godset, svarar köparen för det arbete och kostnader som orsakas därav.

§ 15.4. Varje transport i samband med reparation eller utbyte skall ske på säljarens risk och bekostnad. Köparen skall följa Carecos instruktioner om hur transporten skall utföras.

§ 15.5. Köparen skall bära de merkostnader för avhjälpande av fel som Careco orsakas av att godset befinner sig på annan plats än den i avtalet angivna bestämmelseorten eller - då någon sådan inte angivits – leveransorten.

§ 15.6. Felaktiga delar som bytts ut enligt bestämmelserna i denna paragraf skall ställas till Carecos förfogande och blir deras egendom.

§ 15.7. Uppfyller inte Careco inom skälig tid sina förpliktelser enligt § 15.2. har köparen rätt att skriftligen framställa en slutlig frist härför. Har Careco inte uppfyllt sina förpliktelser inom fristen har köparen rätt att efter eget val;

a/ låta utföra nödvändiga reparationer och/eller framställa nya delar på Carecos bekostnad,

förutsatt att köparen därvid förfar med om-döme; eller

b/ kräva prisavdrag med högst 15 % av det avtalade priset.

§ 15.8. Carecos ansvar omfattar inte fel, som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven eller specificerad konstruktion.

§ 15.9. Carecos ansvar omfattar endast fel som uppstår vid de i avtalet förutsedda förhållandena och vid riktig användning av godset. Ansvaret omfattar inte fel förorsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för godset gått över på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan Carecos skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt utfärda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

§ 16. ANSVAR FÖR SAKSKADA ORSAKAD AV GODSET

Köparen skall hålla Careco skadeslös i den utsträckning Careco åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust, som Careco inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna paragraf.

Careco ansvarar inte för skada som godset orsakar

a/ på fast eller lös egendom om skadan inträffar då godset är i köparens besittning, eller

b/ på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller på skada på lös eller fast egendom som dessa produkter orsakar på grund av godset.

Säljaren svarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

Nämnda begränsningar i Carecos ansvar gäller inte om Careco gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna paragraf, skall andra parten genast underrättas härom.

Careco och köparen är skyldig att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes förhållandet mellan köparen och Careco skall dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt § 22.

§ 17. GARANTITID

För alla katalogvaror lämnar Careco två / 2 / års garanti mot fabriktionsfel, räknat från leveransdag, förutsatt att varorna direkt efter leverans placeras i lokaler med normal temperatur och ej utsätts för onormal förslitning eller åverkan. Vid montering på plats av Careco gäller två / 2 / års garanti från godkänd besiktningsdatum.

§ 18. BESIKTNING

Careco skall skriftligen meddela köparen, när montering utförd av Careco är avslutad. Köparen skall inom en / 1 / månad från sådant meddelande skriftligen påkalla besiktning för godkännande av Carecos montering. Påkallar köparen inte besiktning inom nämnda tid, har köparen godkänt Carecos montering.

§ 19. FORCE MAJEURE

§ 19.1. Följande orsaker skall anses utgöra befrielsegrunder därest de hindrar eller försvårar avtalets fullgörande:

Arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet och inskränkning av drivkraft samt fel i eller försening av leverans från underleverantör som beror på ovannämnda omständigheter.

§ 19.2. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i ovan i § 19.1., att utan dröjsmål underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.

Vid force majeure hos köparen skall han ersätta Careco för de kostnader de får vidkännas för att säkra och skydda godset.

§ 19.3. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, åger vardera parten skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande hindras av omständighet som ovan nämns i denna paragraf.

§ 20. HÄVNING VID CARECOS FÖRSENING

Vid försenad leverans åger köparen rätt att häva avtalet endast om avtalad leveranstidpunkt avsevärt överskridits och förseningen medför väsentlig olägenhet för köparen.

§ 21. ANSVARSBEGRÄNSNING

Carecos skadeståndsansvar vid fel eller brist i godset eller vid försening av leverans omfattar inte utebliven vinst eller annan indirekt skada. Inte i något fall skall Carecos ansvar omfatta skador som då avtalet ingicks inte rimligen kunde tas med i beräkningen av Careco. Carecos skadeståndsansvar är begränsat till sammanlagt ett belopp motsvarande värdet av det gods som skadats eller försenats.

§ 22. TVIST

Twist angående tolkningen eller tillämpningen av dess allmänna försäljnings- och leveransvillkor och därmed sammanhängande förhållanden skall avgöras av allmän domstol enligt gällande svensk lag.

SKÅPSTOMME

19 mm belagd spånskiva med yta av 120 gr direktlaminat (melamin) på båda sidor. Standard kulör är vit direktlaminat men kan som alternativ standard väljas i grått eller trämönstrad björk, bok eller ek. Vi kan även leverera stommar i andra utförande som tillval.

Synliga delar kantlistas med 0,8 mm slagtålig ABS-list kulöranpassad efter stomme.

Fanerade skåpsstommar består av fanerad spånskiva och kantlist i faner med trästruktur anpassad till stomme.

Skåpsidorna har invändigt förborrade hål med 32 mm c/c-avstånd för flexibel placering av inredning såsom skåpshyllor, trädbackar m.m.

Bottnar på standardskåp är förborrade för monter- ing av sockelben.

RYGG

3,2 mm lackerad träfiberplatta; insida vitmålad som standard. Finns även att tillgå med trästruktur.

SKÅPSHYLLA

19 mm belagd spånskiva med yta av 120 gr direktlaminat (melamin) på båda sidor. Standard kulör är vit direktlaminat men kan som alternativ standard väljas i grått eller trämönstrad björk, bok eller ek. Vi kan även leverera hyllor i andra utförande som tillval.

Framkant kantlistas med 0,8 mm slagtålig ABS-list kulöranpassad efter stomme.

Hyllbärare i plast vilka låser hyllorna. Enkelt monter- och demonterbara för flyttning av hyllor.

LUCKOR/LÄDFÖRSTYCKEN

Standard är 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat i vit, bok eller björk och med tillhö- rande överlaminerad massiv träkantlist. Som tillval finns ett brett sortiment såsom t ex direktlaminat, postformad spånskiva belagd med högtrycksla- minat med kantlist av 0,8 mm slagtålig ABS-list, faner samt lackerat/målat utförande.

Luckorna är heltäckande med invändigt placerade gångjärn. Gäller ej Modulskåp.

RAM-/SKJUTLUCKOR

Ram av spånskiva belagd med högtryckslaminat. Slagluckor med överlaminerade, postformade eller raka kanter. Skjutluckor med rak kant. Kantlist av 0,8 mm slagtålig ABS-list eller massivt trä. Glas av 3,0 mm floatglas av kvalitet AA.

LÅDOR

Lådor tillverkas med sidor av epoxilackerad plåt med integrerad rullfunktion. Lådbotten och bakstycke tillverkas av 12 mm spånskiva belagd med vit direktlaminat. Lådorna har lättgående rullbeslag med stopp i utdraget läge.

GÅNGJÄRN

Självstängande, helt i metall med clipfunktion, vilket innebär att luckan med ett enkelt handgrepp kan monteras och demonteras. Gångjärnen är dolda vid stängd lucka. Justerbara i sid-, höjd- och djupled. Öppningsvinkel är 120 grader som stan- dard. Andra tillvalsmöjligheter finnes.

HANDTAG

Vita nylonhandtag, c/c 128 mm. Som tillval finns ett stort urval olika handtag samt spanjolethandtag.

SOCKEL

16 mm vit direktlaminerad spånskiva, men kan som alternativ standard väljas i grått eller trämönstrad björk, bok eller ek. Vi kan även leverera socklar i andra utförande som tillval. Levereras i längder om 2 400 mm och ej kantlistade. Sammansättes med medföljande hörnprofiler i plast.

BÄNKSKIVOR

Våra bänkskivor är som standard tillverkade av 28 mm spånplatta belagd med 0,8 mm hög- tryckslaminat. Se mer om utförande och kant- profiler under katalogavsnitt "Bänkskivor".

Postformad framkant tillverkas med radie 10/0 mm och övriga kanter belägges med 0,8 mm slagtålig ABS-kantlist.

Undersida kontralamineras på överlaminerad och postformad bänkskiva.

Massiva stavlimmade bänkskivor tillverkas i tjocklek om 30 mm och med rak kant. Massiva träskivor levereras oljade. Vi rekommenderar att oljade bänkskivor behandlas regelbundet.

HYLLPLAN

Våra hyllplan är som standard tillverkade i 18 mm spånskiva belagd med 0,8 mm högtrycksla- minat på både ovan- och undersida. Se mer om utförande och kantprofiler under katalogavsnitt "Hyllplan".

Massiva stavlimmade hyllplan tillverkas i tjocklek om 19 mm och med rak kant. Massiva träskivor levereras oljade. Vi rekommenderar att oljade hyllplan behandlas regelbundet.

PASSBITAR

Som standard tillverkas passbitar i vit direktami- nat (melamin) och olistade. Vi kan även leverera passbitar i andra utförande som tillval.

KANTLIST

Vit kulör på skivmaterial belägges med vit ABS- kantlist och trämönstrat skivmaterial belägges med trämönstrad kantlist anpassad efter valt trämönster. Övriga kulörer belägges med grå ABS-kantlist.

METALL

Järnfosfaterad samt som standard lackerad med vit epoxi. Ben tillverkas i fyrkantsprofil, 30x30 mm och sarg i 50x30 mm.

ÖVRIGT

Rostfria bänkar med mått och lådkombinationer enligt svensk standard SS 82 30 40.

EMBALLAGE

Miljövänlig krympfilm av polyeten. Kantskydd av kraftig kartong.

MATERIALKVALITET

Då ej annat anges gäller SIS 83 40 11 Skåp, kvalitetsbestämmelser och däri under hänvis- ningar tillämplig SIS-standard samt SS 83 90 30 Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning, Klassificering.

Följande krav enligt SS 83 90 30, avsnitt 4, gäller för spånskivor, massivt trä och träfiberskivor.

Framträdande delar, Klass B.

Skymda delar och ytor, Klass C.

Dolda delar och ytor, Klass E.

Spånskivor enligt Klass 1. Uppfyller kraven enligt E-1.

NOGGRANNHET I TILLVERKNING

Parallellitet hos springor, klass B enligt SS 83 90 30, avsnitt 5.5. Springbredd, klass B enligt SS 83 90 30, avsnitt 5.6. Luckor och lådors linjering , klass B enligt SS 83 90 30, avsnitt 5.7.

Sammansättningar, klass B enligt SS 83 90 30, avsnitt 5.11 gäller för framträdande och skymda delar.

MÅTT OCH TOLERANSER

Skåpens breddmått understiger modulmått med 2 mm. Tolerans: +1 mm.

RESERVATION

Vid val av massiva eller fanerade material vill vi göra er uppmärksam på att trä är naturmaterial och uppvisar ofta variationer i färger och strukturer. Detta kan även förekomma mellan t ex enskilda luckor, lådfronter eller detaljer och leveranser.

Genom vår ständiga produktutveckling och miljö- anpassning förbehåller vi oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. Av trycktekniska skäl kan produktens färger i katalogen avvika något från de verkliga färgerna.



