


Elektriskt höj- och sänkbart

Arbetsbord - Golvstående



Hänghurts monterad under arbetsbordet.



Handkontroll standard



Handkontroll med fyraprogramerbara lägen



Benställning för skivdjup 600-700 mm

Bredd	Djup	Art. nr
1200-1800	600-700	482001-1

Benställning för skivdjup 800 mm

Bredd	Djup	Art. nr
1200-1800	800	483001-1

Utförande

Elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för fristående golvplacering. Arbetsbordet har en stilren rektangulär design och god stabilitet. Avsett för både sittande och stående.

Fakta:

- Belastning: 100 kg, utbredd last.
- Färg: Vitt som standard.
- Slaglängd: 400 mm.
- Skivbredd: Benställningen är steglöst ställbar i bredd och passar skivbredder från 1200 - 1800 mm.
- Handkontroll, standard.

Bänkskiva

Bänkskiva till benställning beställes separat. Se våra separata kataloger för utförande bänkskivor.

Hänghurts

Arbetsborden kan förberedas för upphängning av hänghurts.

Tillval

- Handkontroll med display och fyra programmerbara lägen, art.nr 481000 (Ersätter handkontroll, standard).


Kontakta oss för mer information och offert.
www.careco.se

Elektriskt höj- och sänkbart

Arbetsbord- På hjul



Hänghurts monterad under arbetsbordet.



Medföljer som standard



Standardhjul
• Höjd: 70 mm
• Låsbart



Handkontroll standard

Tillval



Kapslat designhjul
• Höjd: 75 mm
• Låsbart
• Lämpligt inom vård



Handkontroll med fyra
programerbara lägen

Benställning för skivdjup 600-700 mm

Bredd	Djup	Art. nr
1200-1800	600-700	482001-1-H

Benställning för skivdjup 800 mm

Bredd	Djup	Art. nr
1200-1800	800	483001-1-H

Utförande

Elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord på hjul.
Arbetsbordet har en stilren rektangulär design och god stabilitet.
Avsedd främst för stående arbete.

Fakta:

- Belastning: 100 kg, utbredd last.
- Färg: Vitt som standard.
- Slaglängd: 400 mm.
- Skivbredd: Benställningen är steglöst ställbar i bredd och passar skivbredder från 1200 - 1800 mm.
- Låsbara länkhjul.
- Handkontroll, standard.

Bänkskiva

Bänkskiva till benställning beställes separat.
Se våra separata kataloger för utförande bänkskivor.

Hänghurts

Arbetsborden kan förberedas för upphängning av hänghurts.

Tillval

- Hjul för olika verksamheter.
- Handkontroll med display och fyra programmerbara lägen, art.nr 481000 (Ersätter handkontroll, standard).

Kontakta oss för mer information och offert.



www.careco.se

Elektriskt höj- och sänkbart


Arbetsbord- 3C Vägghmonterat



Hänghurts monterad under arbetsbordet.



Handkontroll standard



Handkontroll med fyra programmerbara lägen



Benställning för skivdjup 600-700 mm

Bredd	Djup	Art. nr
1200-1800	600-700	481001-1

Benställning för skivdjup 800 mm

Bredd	Djup	Art. nr
1200-1800	800	481002-1

Utförande

Elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för montering på vägg i Careco 3C system. Skenorna skruvas i vägg alternativt monteras hängande i vertikal bärlist.

Arbetsbordet har en stilren rektangulär design och god stabilitet. Avsedd för både sittande och stående.

Helt fritt under bordet för enkel rengöring.

Fakta:

- Belastning: 100 kg, utbredd last.
- Färg: Vitt som standard.
- Slaglängd: 400 mm.
- Skivbredd: Benställningen är steglöst ställbar i bredd och passar skivbredder från 1200 - 1800 mm.
- Vid skivbeklädd vägg, bör väggskenorna skruvas i regel med cc 1200 mm/1800 mm.
- Handkontroll, standard.

Bänkskiva

Bänkskiva till benställning beställes separat.

Se våra separata kataloger för utförande bänkskivor.

Hänghurts

Vid skivdjup upp till 700 mm/(750 mm) kan arbetsborden förberedas för upphängning av hänghurts.

Tillval




- Handkontroll med display och fyra programmerbara lägen, art.nr 481000 (Ersätter handkontroll, standard).

Kontakta oss för mer information och offert.

www.careco.se

Elektriskt höj- och sänkbart

Arbetsbord- Vägmonterat



Handkontroll standard



Handkontroll med fyra programmerbara lägen



Benställning för skivdjup 600-700 mm

Bredd	Djup	Art. nr
1200-1800	600-700	49320-1

Utförande

Elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för montering på vägg. Arbetsbordet har en stilren rektangulär design och god stabilitet. Avsedd för både sittande och stående. Helt fritt under bordet för enkel rengöring.

Fakta:

- Belastning: 100 kg, utbredd last.
- Färg: Vitt som standard.
- Slaglängd: 400 mm.
- Skivbredd: Benställningen är steglöst ställbar i bredd och passar skivbredder från 1200 - 1800 mm.
- Handkontroll, standard.

Bänkskiva

Bänkskiva till benställning beställs separat. Se våra separata kataloger för utförande bänkskivor.

Tillval


- Handkontroll med display och fyra programmerbara lägen, art.nr 481000 (Ersätter handkontroll, standard).

Kontakta oss för mer information och offert.


www.careco.se

Elektriskt höj- och sänkbart

Väggpulpet



Handkontroll standard



Handkontroll med fyra programmerbara lägen



Benställning för skivdjup 600-700 mm

Bredd	Djup	Art. nr
600-1000	600-700	49330-1

Utförande

Elektriskt höj- och sänkbart pulpet för montering på vägg. Arbetsbordet har en stilren rektangulär design och god stabilitet. Avsedd för både sittande och stående. Helt fritt under bordet för enkel rengöring.

Fakta:

- Belastning: 40 kg, utbredd last.
- Färg: Vitt som standard.
- Slaglängd: 400 mm.
- Skivbredd: 600 mm till 1000 mm.
- Handkontroll, standard.

Bänkskiva

Bänkskiva till benställning beställes separat. Se våra separata kataloger för utförande bänkskivor.

Tillval

- Handkontroll med display och fyra programmerbara lägen, art.nr 481000 (Ersätter handkontroll, standard).

Kontakta oss för mer information och offert.
www.careco.se