



MODULSKÅP

Modulskåp - Högskåp



Modulskåp - Högskåp

Utförande

Stomme av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.

Lucka av 19 mm spånskiva belagd med direktlaminat.

Kant belagd med ABS-list.

Rygg av 19 mm direktlaminerad spånskiva.

Med skåpet följer som standard:


- ABS-sidor.
- Sockel med möjlighet att justera i höjddled.

Tillval

- Utbytbar dammtättningslist mellan lucka och stomme.
- Magneter.
- Korthållarlist monterad på lucka.
- Takhuv med 15 ° lutning.

För modulbackar och tillbehör, se separat blad.

- **Katalog modulsystem**



* Höjd inkl. 100 mm sockel



Bredd	Djup	*Höjd	Art. nr.
456	670	2100	740401-1
456	670	2100	740401-2
656	470	2100	740601-1
656	470	2100	740601-2



MODULSKÅP

Modulskåp - Högskåp glaslucka



Modulskåp - Högskåp glaslucka

Utförande

Stomme av 19 mm direktmlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.

Ramlucka av aluminium med infällt härdat glas.

Rygg av 19 mm direktmlaminerad spånskiva.

Med skåpet följer som standard:


- ABS-sidor.
- Sockel med möjlighet att justera i höjddled.

Tillval

- Utbytbar dammtättningslist mellan lucka och stomme.
- Magneter.
- Takhuv med 15 ° lutning.

För modulbackar och tillbehör, se separat blad.

- **Katalog modulsystem**



* Höjd inkl. 100 mm sockel

Bredd	Djup	*Höjd	Art. nr.
456	670	2100	740413-1
456	670	2100	740413-2
656	470	2100	740613-1
656	470	2100	740613-2



MODULSKÅP

Modulskåp - Genomräckning



Modulskåp - Genomräkning

Utförande

Stomme av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.

Luckor av 19 mm spånskiva belagd med direktlaminat.
Kant belagd med ABS-list.

Rygg av 19 mm direktlaminerad spånskiva.

Med skåpet följer som standard:


- ABS-sidor.

Tillval

- Utbytbar dammtätninglist mellan lucka och stomme.
- Magneter.
- Korthållarlist monterad på lucka.

För modulbackar och tillbehör, se separat blad.

- **Katalog modulsystem**



* Höjd exkl. sockel



Bredd	Djup	*Höjd	Art. nr.
356	515	2000	740302
456	715	2000	740402
656	515	2000	740602



MODULSKÅP

Modulskåp - Väggskap



Modulskåp - Väggskap

Utförande

Stomme av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.

Lucka av 19 mm spånskiva belagd med direktlaminat.

Kant belagd med ABS-list.

Rygg av 19 mm direktlaminerad spånskiva.

Med skåpet följer som standard:

- ABS-sidor.


Skåpet går även att montera på antingen modulbänkskåp eller modullådhurts.

Tillval

- Utbytbar dammtättningslist mellan lucka och stomme.
- Magneter.
- Korthållarlist monterad på lucka.
- Takhuv med 15 ° lutning.

För modulbackar och tillbehör, se separat blad.

- **Katalog modulsystem**



Bredd	Djup	Höjd	Art. nr.
456	670	1230	740409-1
456	670	1230	740409-2
656	470	1230	740609-1
656	470	1230	740609-2



MODULSKÅP

Modulskåp - Bänkskåp



Modulskåp - Bänkskåp

Utförande

Stomme av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.

Lucka av 19 mm spånskiva belagd med direktlaminat.
Kant belagd med ABS-list.

Rygg av 19 mm direktlaminerad spånskiva.

Med skåpet följer som standard:


- ABS-sidor.
- Sockel med möjlighet att justera i höjddled.

Tillval

- Utbytbar dammtättningslist mellan lucka och stomme.
- Magneter.

För modulbackar och tillbehör, se separat blad.

- **Katalog modulsystem**



* Höjd inkl. 100 mm sockel

Bredd	Djup	*Höjd	Art. nr.
456	670	870	740405-1
456	670	870	740405-2
656	470	870	740605-1
656	470	870	740605-2

www.careco.se



MODULSKÅP

Modulskåp - Lådhurts



Modulskåp - Lådhurts

Utförande

Stomme av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.

Lucka av 19 mm spånskiva belagd med direktlaminat.

Kant belagd med vit ABS-list.

Rygg av 19 mm direktlaminerad spånskiva.

Med skåpet följer som standard:


- Dämpade lådutdrag.
- Sockel med möjlighet att justera i höjddled.

För modulbackar och tillbehör, se separat blad.


- **Katalog modulsystem**



Lådhurts med fyra lådor



Lådhurts med fem lådor



* Höjd inkl. 100 mm sockel

Fyra lådor

Fem lådor

	Bredd	Djup	*Höjd	Art. nr
Fyra lådor	456	670	870	740406-9
	656	470	870	740606-9
Fem lådor	456	670	870	740407-9
	656	470	870	740607-9



MODULSKÅP

Modulskåp - Jalousiskåp



Modulskåp - Jalousiskåp

Utförande

Stomme av 19 mm direktmlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.

Lucka i jalousiutförande.

Rygg av 19 mm direktmlaminerad spånskiva.

Med skåpet följer som standard:

- ABS-sidor.


Skåpet går även att montera på antingen modulbänkskåp eller modullådhurts.

Tillval


- Takhuv med 15 ° lutning.

För modulbackar och tillbehör, se separat blad.

- **Katalog modulsystem**



Bredd	Djup	Höjd	Art. nr.
456	670	1230	740410
656	470	1230	740610





Bilden visar två kassettenheter tillsammans med modulback höjd 100 mm.


MODULKASSETT

- för montering under bänkskiva.
- passar modulback D400 x B600 x H50, 100 och 200 mm

Utförande

Stomme av 19 mm direktmlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.





MODULBACKHÅLLARE

- för montering på vägg.
- passar modulback D300 x B400 x H100mm (Art. nr 71107 och 71111)

Utförande

Vitlackerad plåt.





MODULSKÅP

Modulskåp - Kateterskåp



Modulskåp - Kateterskåp

Utförande

Stomme av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.

Lucka av 19 mm spånskiva belagd med direktlaminat.

Kant belagd med ABS-list.

Rygg av 19 mm direktlaminerad spånskiva.

Med skåpet följer som standard:


- Sockel med möjlighet att justera i höjdlid.

Tillval


- Utbytbar dammtättningslist mellan lucka och stomme.
- Magneter.
- Korthållarlist monterad på lucka.
- Takhuv med 15 ° lutning.


Varianter på utförande

Dubbla kateterutdrag




Modulsidor för modul-backar + kateterutdrag





LOGISTIKSYSTEM

Logistiksystem - Modulbackhyllor




Logistiksystem - Modulbackhyllor

Utförande


Hyllan är tillverkad av lackerade profilrör.
Modulbacksgejderna hakas i hålraden på sidorna och kan enkelt flyttas efter behov.

För modulbackar och tillbehör, se separat blad.

- Katalog modulsystem



Best.nr.	Beskrivning
7701	Modulsegment 2000x600mm (HxB)
7702	Rak modulskena 600 mm (D)
7703	Snedställd modulskena 620 mm (D)
7704	Kopplingsstång 479 mm (L)
7705	Kopplingsstång diagonal 1206 mm (L)




Best.nr.	Beskrivning
7709	Modulsegment 2000x400mm (HxB)
7710	Rak modulskena 400 mm (D)
7711	Snedställd modulskena 420 mm (D)
7712	Kopplingsstång 679 mm (L)
7705	Kopplingsstång diagonal 1206 mm (L)

www.careco.se



LOGISTIKSYSTEM

Logistiksystem - hyllplan




Logistiksystem - hyllplan

Utförande

Hyllan är tillverkad av lackerade profilrör.

Hyllplanen är tillverkade av lackerad plåt och skruvas i sidstyckena på önskad höjd.



Exempel på uppställning

Hyllenhet djup 600 mm

Best.nr.	Beskrivning
7701	Modulsegment 2000x600mm (HxB)
7708	Plåthylla 800x600 (LxD)

Hyllenhet djup 400 mm

Best.nr.	Beskrivning
7709	Modulsegment 2000x400mm (HxB)
7714	Plåthylla 800x400 mm (LxD)